

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по оценке
профессиональных рисков
Алексеева Н.Е./
2022г.



ОТЧЁТ

о проведении оценки профессиональных рисков

Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания
населения Иссинского района Пензенской области

(полное наименование работодателя)

442710, Пензенская область, р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 5

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5814000584

(ИНН работодателя)

1025800859072

(ОГРН работодателя)

88.10

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

КАРТА №1

Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Невинского района Пензенской области
ИНН 5814000584, адрес 442710, Пензенская область, р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 5.
КАРТА №1

оценки профессиональных рисков
Директор

21588

Код ОК-016-94

наименование профессии (должности) работника

Наименование структурного подразделения: Аппарат центра

Строка 016. Численность работников:

Всего работников 1

Строка 026. Выпущенные работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	Работа в кабинете	3	4
1		Сырье и материалы: Бумажные носители информации. Оборудование: Электрическая сеть здания Удлинители Оргтехника ITЭВМ	
2	Административно-бытовое здание	Здания и сооружения: Вход в здание Местные аварийная Коридор Места общего пользования Лестер Пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: Стол Стул Туалеты Шкаф	
3	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Задымление при пожаре	
4	Территория учреждения	Территория: Места движения транспорта по территории предприятия Места движения пешеходов по территории предприятия	

Строка 036. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Мера управления риском	Оценка уровня профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7

КАРТА №1

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы / Места выполнения работ / Испытательные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие: Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории предприятия	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В2 Уровень риска: С3	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие: Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание	Шкаф	Организационные меры: Запрещено складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие: Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории предприятия Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов, используются резиновые, песок. Организационные меры: Мокрое участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проводится регулярной уборка.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении Опасное событие: Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Работа в кабинете Территория учреждения	Вход в здание Коридор Местные лестницы Места движения пешеходов по территории предприятия Пол на рабочем месте Тумбочка Удлинители	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов лакокрасочного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять двери и полки тумбочек в открытом состоянии. Проводится регулярной уборки. Установлен запрет на постоянное пользование электротранспорта с помощью удлинителей. Удлинителями используются исключительно для прерывистого подключения переносных приборов электрического тока.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие: Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Административно-бытовое здание	Двери	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
6.	Опасность пореза частей	Работа в кабинете	Бумажные			

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Непштатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессионального риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	бумаги, канцелярским ножом, вострием		информации		Уровень риска: П3	
	Опасное событие Порез бумаги или канцелярским принадлежностями					
02 Электротехнические опасности						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (холодное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Работа в кабинете	Оргтехника ПЭВМ Удлинители Электротехническая сеть здания	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается посещение кабинета электротехническими работниками. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8	Опасность поражения зрительного анализатора Опасное событие Переутомление зрительного анализатора	Работа в кабинете	Бумажные носители информации ПЭВМ	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
9.	Опасность физических переутомлений при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Административно-бытовое здание	Стул Стул	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подбирается с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Примемлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психомоциональные перегрузки	Работа в кабинете	ПЭВМ	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В1 Уровень риска: Н3	Примемлемый

КАРТА №1

№	Опасность / Описание события	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от взрыва газов, паров, предельных газов и пыли при возгорании Основное событие Взрывание газов, паров предельных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение персоналом средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность наезда на человека Основное событие Наезд транспорта на человека	Территория учредителя	Места движения транспорта по территории предприятия	Организационные меры: Организация порядка движения транспорта.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т5/В2 – С10. (Тяжесть: Смертельное травма или заболевание, грубые и вредные условия труда. Вероятность: Не должно произойти при штатных условиях. Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
7. Приказ Минздрава России от 13.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечек для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 22.07.2022 г.

КАРТА №1

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор КЦСОН Иссинского района

(должность)

Александр Надежда Евгеньевна

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

22.07.2022

Заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

(должность)

Кандакина Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

22.07.2022

Специалист ОК

Лысова Людмила Сергеевна

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

22.07.2022

Специалист(ы) организации, проводившей оценку профессиональных рисков:

Специалист по охране труда ООО «Трул-Экспертиза»

(должность)

Софронова Александр Леонидович

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

22.07.2022

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Директор" ознакомлен(а):

Менская Надежда

(Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

(дата)

22.07.2022

КАРТА №2

Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Невского района Невской области
ИНН 5814000584, адрес 442710, Пензенская область, р.п. Невск, ул. Ленинская, д. 5.

КАРТА № 2

оценки профессиональных рисков

Согласность по ОК

26541

Код ОК-016-84

наименование профессии (должности) работника

Наименование структурного подразделения: Аппарат центра

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	Работа в кабине	Сырье и материалы: Бумажные носители информации Оборудование: Электрическая сеть здания Удлинители Оргтехника ПЭВМ	4
2	Административно-бытовое здание	Здания и сооружения: Вход в здание Межэтажные лестницы Коридор Места общего пользования Двери Пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: Стол Стул Тумбочка Шкаф	
3	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Территория учреждения	Территория: Места движения транспорта по территории предприятия Места движения пешеходов по территории предприятия	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность./ Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценки уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7

№	Опасность / Описание события	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01. Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории предприятия	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В2 Уровень риска: С8	Доступный
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание	Шкаф	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользнувшись, при передвижении по скользким поверхностям или мокрой полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории предприятия Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование резины, ковров. Организационные меры: Мокрое участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Работа в кабинете Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места общего пользования Места движения пешеходов по территории предприятия Пол на рабочем месте Тумбочка Удлинитель	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. На лестнице нележит парочка. Обеспечение достаточного освещения рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять двери и шкафы тумбочек в открытом состоянии. Проведение регулярной уборки. Установлен запрет на постоянное пользование электротребников с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приборов электрического тока.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути движения Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Административно-бытовое здание	Двери	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточная для свободного прохода.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
6.	Опасность пореза частей тела	Работа в кабинете	Бумажные	Механические меры:	Тяжесть: Т1 Вероятность: В1 Уровень риска: С1	Применимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект воздействия опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	бумажные, канцелярские пожары, возгорания Опасное событие Порез бумажной или канцелярскими принадлежностями		информации		Уровень риска: НЗ	
02 Электротехнические опасности						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Привлечение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Работа в кабинете	Органистка ПЭИМ Удлинители Электрическая сеть здания	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Доступный
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	Работа в кабинете	Бумажные носители информации ПЭИМ	Технические меры: Обеспечение достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
9.	Опасность физических перегрузок при несудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Административно-бытовое здание	Стол Стол	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подбирается с учетом антропометрических особенностей работников. Стол имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Примлемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психологические перегрузки	Работа в кабинете	ПЭИМ	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В1 Уровень риска: НЗ	Примлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от адекватная дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие: Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения	Тяжесть: T5 Вероятность: B2 Уровень риска: C10	Допустимый
	24 Опасности транспорта					
	12.	Опасность наезда на человека Опасное событие: Налет транспорта на человека	Территория учредения	Места движения транспорта по территории предприятия	Организационные меры: Организация порядка движения транспорта.	Тяжесть: T5 Вероятность: B2 Уровень риска: C10

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: T5xB2 – C10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должно произойти при обычных условиях. Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. СП 2.2.36.70-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
6. Приказ Минтруда России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
7. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектам медицинских изделий для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 22.07.2022 г.

КАРТА №2

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор КДЦСм Исеенского района

Алексеева Надежда Евгеньевна

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Специалист ОК

Лысова Людмила Святловна

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Специалист(ы) организации, проводившей оценку профессиональных рисков:

Специалист по охране труда ООО «Труд-Экспертная»

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Специалист по ОК" ознакомлен(а):

Алиса Игоревна Гиниятова

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

22.04.202222.07.202222.07.2022

22.07.2022

Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Невинского района Пензенской области
ИНН 5814000584 адрес 442710, Пензенская область, р.в. Исса, ул. Ленинская, д. 5

КАРТА № 3

оценки профессиональных рисков

Главный бухгалтер

20656

наименование профессии (должности) работника

Клс ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Аппарат мэра

Строка 010. Численность работников:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	Работа в кабине	Сырье и материалы; Бумажные носители информации Оборудование: Электрическая сеть здания Удлинители Оргтехника ПЭВМ	3	4
1				
2	Административно-бытовое здание	Здания и сооружения: Вход в здание Межэтажные лестницы Коридор Места общего пользования Двери Пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: Стол Стул Тумбочка Шкаф		
3	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре		
4	Территория учреждения	Территория: Места движения транспорта по территории учреждения Места движения пешеходов по территории учреждения		

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы / Места выполнения работ / Непятные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории предприятия	Технические меры: Проводится регулярная уборка Организационные меры: Проводится регулярная уборка	Тяжесть: Т4 Вероятность: В2 Уровень риска: С8	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения с лестничных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание	Шкаф	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории предприятия Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Организационные меры: Мокрое участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Работа в кабинете Территория учреждения	Вход в здание Коридор Местные лестницы Места движения пешеходов по территории предприятия Пол на рабочем месте Тумбовка Удлинитель	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. На лестнице вывешены поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов и повреждений покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие предметы. Запрещено оставлять двери и полки тумбочек в открытом состоянии. Проведение регулярной уборки Установлен забор на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приборов электрического тока.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Административно-бытовое здание	Дверь	Технические меры: Ширину коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
				Механические меры:	Тяжесть: Т1 Вероятность: В1 Уровень риска: С1	Применимый

№	Опасность / Описание события	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект познания опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	Бумаги, канцелярские ножи, ножницы Опасное событие Порез бумаги или канцелярским принадлежностями		информация		Уровень риска: H3	
02 Электрические опасности						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Работа в кабине	Ортехника ПЭИМ Удлинители Электрическая сеть здания	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается питание вилки на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Тяжесть: T5 Вероятность: B2 Уровень риска: C10	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	Работа в кабине	Бумажные носители информации ПЭИМ	Технические меры: Обеспечение достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: T3 Вероятность: B2 Уровень риска: C6	Допустимый
9.	Опасность физических нагрузок при несоблюдении правил Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических нагрузках	Административно-бытовое здание	Стол Стул	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: T2 Вероятность: B2 Уровень риска: H4	Примемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психологические нагрузки	Работа в кабине	ПЭИМ	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: T3 Вероятность: B1 Уровень риска: H3	Примемый

КАРТА №3

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы / Места выполнения работ / Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровня профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от взрыва газа, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Взрывание газа, паров вредных газов и пыли при пожаре	Закулашка при пожаре	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем санитализации, оповещения, управления эвакуацией. Обеспечение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учредения	Места движения транспорта по территории предприятия	Организационные меры: Организация порядка движения транспорта.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т3хВ2 = С10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должно произойти при штатных условиях. Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, нормативных при описании профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
7. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1231н "Об утверждении требований к комплекции медицинских работников для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 22.07.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор КДСОп Иссаского района

Алексеева Надежда Евгеньевна



22.04.2022

(должность)

(Ф.И.О.)

(дата)

Заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

Каминина Наталья Владимировна



22.04.2022

(должность)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист ОК

Лысова Людмила Святославна



22.04.2022

(должность)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист(ы) организации, проводившей оценку профессиональных рисков:

Специалист по охране труда ООО «Грун-Экспертиза»

Софоров Александр Леонидович



22.07.2022

(должность)

(Ф.И.О.)

(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Главный бухгалтер" ознакомлен(а):



22.04.2022

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

КАРТА №4

Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Иссинского района Пензенской области
ИНН 5814006584 адрес 442710, Пензенская область, р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 5.

КАРТА № 4

оценки профессиональных рисков

Бухгалтер

2023/6

Код ОК-016-94

наименование профессии (должности) работника

Наименование структурного подразделения: Аппарат центра

Строка 010. Численность работников:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	Работа в кабинете	3	4
1		Сырье и материалы: Бумажение посетителя информации Оборудование: Электрическая сеть здания Удлинители Оргтехника ПК/ММ Здания и сооружения: Вход в здание Межэтажные лестницы Коридор Места общего пользования Дверь Пол на рабочем месте Пне инструменты и приспособления: Стола Стул Трубочка Шкаф	
2	Административно-бытовое здание		
3	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Территория учреждения	Территория: Места движения транспорта по территории предприятия Места движения пешеходов по территории предприятия	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Инциденты и аварийные ситуации	Объект потенциальной опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения груза или сосульки с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории предприятия	Технические меры: Проводятся регулярная уборка. Организационные меры: Проводятся регулярная уборка.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В2 Уровень риска: С8	Доступный
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание	Штат	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении, при передвижении по скользящим поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории предприятия Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Используются резиновые коврики. Организационные меры: Мокрое покрытие пола обозначается переносными знаками безопасности. Проводятся регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Работа в кабинете Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории предприятия Пол на рабочем месте Тумбочка Удлинители	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять двери и полки тумбочек в открытом состоянии. Проводятся регулярная уборка. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных электрических приборов.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
5.	Соприкосновение с неподвижными предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Административно-бытовое здание	Дверь	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
6.	Опасность пореза частей тела	Работа в кабинете	Бумажные	Медицинские меры:	Тяжесть: Т1	Применимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы / Места выполнения работ / Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	бумаги, канцелярским полом, возгорания Опасное событие Порез бумажной или канцелярскими принадлежностями	3	4 информации	3	6 Уровень риска: НЗ	7
02 Электрические опасности						
7	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением и/или неисправного состояния (коэффициент прикосновения) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Работа в кабинете	Оргтехника ПЭВМ Удлинители Электрическая сеть здания	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается поднятие влаги на электрические цепи. Проведение обучения (правильные группы по электробезопасности).	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	Работа в кабинете	Бумажные носители информации ПЭВМ	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
9	Опасность физических перегрузок при несудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Административно-бытовое здание	Стол Стул	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подбирается с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Примемлемый
10	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психологические перегрузки	Работа в кабинете	ПЭВМ	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В1 Уровень риска: НЗ	Примемлемый

КАРТА №4

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объем потенциальной опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации Средства индивидуальной защиты: Использование средств защиты.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность въезда на человека Опасное событие Налет транспорта на человека	Территории учредения	Места движения транспорта по территории предприятия	Организационные меры: Организован парадок движения транспорта.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т5хВ2 – С10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должно произойти при штатных условиях. Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
5. Правила устройств электроустановок (ПУЭ)
6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
7. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектам медицинских изделий для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 22.07.2022 г.

КАРТА №4

Комитет по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор КДССи Иссинского района	Алексеева Надежда Евгеньевна		22.07.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заседующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Кавыкина Наталья Владимировна		22.07.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист ОЖ	Лысова Людмила Сантовна		22.07.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист(ы) организации, проводившей оценку профессиональных рисков:	Софонов Александр Леопольдович		22.07.2022
Специалист по охране труда ООО «Труд-Экспертиза»	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Бухгалтер" ознакомлен(а):	Сметкова Марина Владимировна		22.07.2022
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

КАРТА №5

Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Невинского района Пензенской области
ИНН 5814000584, адрес 442710, Пензенская область, р.п. Неха, ул. Ленинская, д. 5.

КАРТА № 5

оценки профессиональных рисков

Уборщица служебных помещений

19258

Код ОК 016-94

наименование профессии (должности) работника

Наименование структурного подразделения: Аппарат директора

Строка 010. Численность работников:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	Административно-бытовое здание	3	4
1		Инструменты и приспособления: Шкаф Тумбочка Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Дверь Места общего пользования Коридор Межэтажные лестницы Вход в здание	
2	Уборка помещений	Сырые и материалы: Бытовая химия Трудовые действия: Ручная уборка	
3	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Подсобное помещение	Здания и сооружения: Подсобное помещение	
5	Территория учреждения	Территория: Места движения транспорта по территории предприятия Места движения пешеходов по территории предприятия	

Строка 030. Классифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Мера управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара и/или падения снега или сосулек с крыши	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории предприятия	Технические меры: Проводятся регулярная уборка. Организационные меры: Проводятся регулярная уборка.	Тяжесть: T4 Вероятность: B2 Уровень риска: C8	Доступный
2.	Опасность зацепления складываемыми грузами	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры. Организационные меры: Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены в стене здания.	Тяжесть: T3 Вероятность: B2 Уровень риска: C6	Доступный
3.	Опасность пореза разбавляемыми стеклами предметами	Уборка помещений	Ручная уборка	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Тяжесть: T3 Вероятность: B2 Уровень риска: C6	Доступный
4.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Административно-бытовое здание Подсобное помещение	Подсобное помещение Шкаф	Организационные меры: Запрещено хранение складирования предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Тяжесть: T3 Вероятность: B2 Уровень риска: C6	Доступный
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории предприятия Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проводятся регулярная уборка.	Тяжесть: T3 Вероятность: B2 Уровень риска: C6	Доступный
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при сползании	Административно-бытовое здание Подсобное помещение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории учреждения	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ручный пол без дефектов и повреждений покрытия. Состояние не имеет дефектов.	Тяжесть: T3 Вероятность: B2 Уровень риска: C6	Доступный

№	Опасность / Описание события	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	собственного роста		территории предприятия Подсобное помещение Пол на рабочем месте Тумбочка	Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять двери и полки тумбочки в открытом состоянии. Неиспользование знаков безопасности. Проведение регулярной уборки.		
7.	Столкновение с используемым предметом или элементом конструкции, находящимся на пути следования Описание события: Удар о используемый предмет или элемент конструкции	Административно-бытовое здание	Дверь	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
8.	Опасность попадания инородного предмета (застыли) под кожу рук Описание события: Попадание инородного тела (заковы) под кожу	Уборка помещений	Ручная уборка	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусеницы на деревянной рукоятке.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: В4	Приспособный
07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора						
9.	Опасность воздействия воздушных вытесей вредных химических веществ Описание события: Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	Уборка помещений	Бытовая химия	Организационные меры: Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных моющих средств.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
10.	Опасность поражения кожи из- за попадания вредных веществ	Уборка помещений	Бытовая химия	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый

КАРТА №5

[illegible]

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект инвентаризации	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	ли человека Опасное событие Наезд транспорта на человека		транспорт по территории предприятия	Организация порядка движения транспорта.	Вероятность: B2 Уровень риска: C10	

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: T5xB2 = C10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должно произойти при штатных условиях.
Уровень риска: Средний). Правильность: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814-н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 834-н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации отдельных видов химических веществ и материалов, при химической очистке, стирке, обеззараживании и дезинфекции"
4. Приказ Минправосохранения России от 01.06.2009 N 790-н "Об утверждении Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
5. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903-н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
7. Приказ Министрo России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты: 22.07.2022 г.

КАРТА №5

Комитет по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор КЦСОН Иссинского района

(должность)

(подпись)

МБ

(дата)

22.07.2022

Заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

(должность)

(подпись)

См.

(дата)

22.07.2022

Специалист ОЖ

(должность)

(подпись)

См.

(дата)

22.07.2022

Специалист(ы) организации, проводившей оценку профессиональных рисков:

Специалист по охране труда ООО «Труда-Экспертиза»

(должность)

(подпись)

См.

(дата)

22.07.2022

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Уборщик служебных помещений" ознакомлен(а):

Имталева Надежда Викторовна

(Ф.И.О.)

См.

(подпись)

22.07.2022

(дата)

Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Иссинского района Пензенской области
ИНН 5814000584 адрес 442710, Пензенская область, р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 5

КАРТА № 6

оценки профессиональных рисков

Администратор

20062

Код ОК-016-94

наименование профессии (должности) работника

Наименование структурного подразделения: Аппарат психиатра

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	Работа в кабине	3	4
1		Оборудование: ПЭВМ Удлинитель Электрическая сеть здания Сырые и материалы Бумажные носители информации Здания и сооружения: Вход в здание Межэтажные лестницы Коридор Места общего пользования Двери Пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: Стол Стул Тумбочка Шкаф	
2	Административно-бюджетное здание		
3	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Закупуция при пожаре	
4	Территория учреждения	Территория: Места доставки транспорта по территории предприятия Места движения пешеходов по территории предприятия	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасные события	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения с края Опасное событие Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории предприятия	Технические меры: Проводится регулярная уборка Организационные меры: Проводится регулярная уборка	Тяжесть: Т4 Вероятность: В2 Уровень риска: С8	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание	Шкаф	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах в рабочих местах	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользящим поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории предприятия Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Организационные меры: Мокрые участки пола обтираются полностью тряпками безвредности. Проведение регулярной уборки	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Работа в кабинете Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории предприятия Пол на рабочем месте Тумбочка Удлинители	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. На лестнице выносятся поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять двери и шкафы тумбочки в открытом состоянии. Проведение регулярной уборки. Установлен запрет на пользование электротребками с длинными удлинителями. Удлинитель не используется исключительно для временного подключения переносных приборов электрического тока	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Административно-бытовое здание	Дверь	Технические меры: Шероховатость дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
6.	Опасность пореза частей конструкции	Работа в кабинете	Бумажки	Механические меры: Наличие механизмов защиты на рабочих местах	Тяжесть: Т1 Вероятность: В3	Применимый

№	Опасность / Описание события	Выполняемые работы / Места выполнения работ / Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	бумаги, канцелярским инструментами, канцелярскими принадлежностями		информации		Уровень риска: Н3	
02. Электрические опасности						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (последнее прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Работа в кабинете	ПЭВМ Удлинители Электрическая сеть здания	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления Организационные меры: Не допускаются работы на электрических цепях. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Тяжесть: Т5 Вероятность: Н2 Уровень риска: С10	Допустимый
10. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	Работа в кабинете	Бумажные носители информации ПЭВМ	Технические меры: Обеспечение достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Вероятность: Н2 Уровень риска: С6	Допустимый
9.	Опасность физических перенапряжений при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перенапряжениях	Административно-бытовое здание	Стол Стул	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона	Тяжесть: Т2 Вероятность: Н2 Уровень риска: Н4	Примемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психологические перенапряжения	Работа в кабинете	ПЭВМ	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Вероятность: Н1 Уровень риска: Н3	Примемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы / Места выполнения работ / Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от возгорания дымов, паров вредных газов и пыли при пожаре. Опасное событие Возгорание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение переносимыми средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств защиты.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учредителя	Места движения транспорта по территории предприятия	Организационные меры: Организация порядка движения транспорта.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т5хВ2 = С10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должно произойти при штатных условиях.
Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814-н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-гигиенические требования к условиям труда
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903-н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении электроустановочных потребителей"
7. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 1331-н "Об утверждении требований к комплекции работников изданных актов для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 22.07.2022 г.

КАРТА №6

Комиссия по привлечению оценки профессиональных рисков:

Директор ККСОп Истринского района

Алексеева Надежда Евгеньевна

22.07.2022

(подпись)

(дата)

(должность)

Заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

Кашкина Наталья Владимировна

22.07.2022

(подпись)

(дата)

(должность)

Специалист ОК

Лысова Людмила Святловна

22.07.2022

(подпись)

(дата)

(должность)

Специалист(-и) организации, проводившей оценку профессиональных рисков:

Соболева Александр Леонидович

22.07.2022

(подпись)

(дата)

(должность)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Администратор" отнакомлен(а):

Циплов Алексей Владимирович

Д.Циплов

22.07.2022

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Иссинского района Пензенской области
 ИНН 5814000584 адрес 447110, Пензенская область, р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 5.

КАРТА № 7

оценки профессиональных рисков

Водитель

11442

Код ОК-016-94

наименование профессии (должности) работника

Наименование структурного подразделения: Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

Строка 010. Численность работников:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	Административно-бытовое здание	Данная в сооружении: Пол на рабочем месте Двери Места общего пользования Коридор Межэтажные лестницы Вход в здание	4
2	Результат	Трудовые действия: Перемещение на автомобиле Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
3	Эвакуация при пожаре	Трудовые действия: Заправка ТС Управление ТС	
4	Управление ТС	Территория:	
5	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории предприятия Места движения пешеходов по территории предприятия	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Описание события	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Мера управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара в/д падении груза или сосуда с крышки	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по	Технические меры: Проводятся регулярная уборка.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В2 Уровень риска: С8	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1	Опасное событие Удар падающим предметом		территория предприятия	Организационные меры: Проводятся регулярная уборка		
2	Опасность падения из-за потери равновесия при перемещении, при перемещении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории предприятия Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование резиновых, песок. Организационные меры: Мокрый участок пола обозначается переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
3	Опасность падения из-за потери равновесия при сползании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории предприятия Пол на рабочем месте	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах в рабочих местах отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
4	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, котелушки, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Административно-бытовое здание	Дверь	Технические меры: Широты коридора с учетом открытых дверей достаточны для свободного прохода.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый

07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора

5.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов Опасное событие Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов	Управление ТС	Заправка ТС	Организационные меры: Проведение инструктажа.	Тяжесть: Т1 Вероятность: В2 Уровень риска: В2	Приемлемый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
6.	Опасность неактивных нагрузок, стрессов Опасное событие	Управление ТС	Управление ТС	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламенты перерывов в работе.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый

[illegible]

КАРТА №7

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы / Места выполнения работ / Неполноты и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
12	Опасность, травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле Опасное событие Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	Ремонт	Перемещение на автомобиле	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
13	Опасность, наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учредения Управление ТС	Места движения транспорта по территории предприятия Управление ТС	Организационные меры: Организация порядка движения транспорта. Соблюдение требований правил дорожного движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Технические меры: Поддержание исправного состояния автомобиля. Ремонт и техническое обслуживание. Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения. Медицинские меры: Проведение регулярных медицинских осмотров.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
14	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия Опасное событие Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	Управление ТС	Управление ТС		Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т5хВ2 = С10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должно произойти при штатных условиях. Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 640. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Приказ Минтруда России от 09.12.2020 г. N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте"
3. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
4. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
5. Приказ Минтруда России от 01.06.2009 N 280н "Об утверждении Методических правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Дата составления карты: 22.07.2022 г.

КАРТА №7

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор КДЮОп Истринского района	Алексеева Надежда Евгеньевна		22.07.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Знающая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Касихина Наталья Владимировна		22.07.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист ОЖ	Лысова Людмила Сантовна		22.07.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист(ы) организации, проводившей оценку профессиональных рисков:	Софронова Александр Леонидович		22.07.2022
Специалист по охране труда ООО «Труд-Экспертиза»	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Водитель" ознакомлен(а):		22.07.2022	
Семенов Сергей Петрович	(подпись)	(дата)	
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	

КАРТА №8

Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Нестинского района Пензенской области
ИНН 5814000584 адрес 442710, Пензенская область, р.п. Неща, ул. Ленинская, д. 5

КАРТА № 8

оценки профессиональных рисков

Зависухин отдалением

22038

Код ОК-016-94

наименование профессии (должности) работника

Наименование структурного подразделения: Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 3

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	Работа в кабинете	3	4
1		Сырье и материалы: Бумажные носители информации Оборудование: Электронческая сеть здания Удлинители Оргтехника ГЗММ	
2	Административно-бытовое здание	Здания и сооружения: Вход в здание Межэтажные лестницы Коридор Места общего пользования Двери Пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: Стол Стул Тумбочка Шкаф	
3	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Территория учреждения	Территория: Места движения транспорта по территории предприятия Места движения пешеходов по территории предприятия	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Описание события	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Испытательные и аварийные ситуации	Объект позиционирования опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории предприятия	Технические меры: Проводятся регулярная уборка. Организационные меры: Проводятся регулярная уборка.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В2 Уровень риска: С8	Доступный
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание	Шкаф	Организационные меры: Запрещено проносить складирование предметов на шкафах и в проходах в рабочих местах.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории предприятия Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Организационные меры: Мокрое участие пола обеспечивается персоналом ливнями безопасности. Проводятся регулярная уборка.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Работа в кабинете Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории предприятия Пол на рабочем месте Тумбочка Удлинитель	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. На лестнице пометятся поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Равный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять двери и полки тумбочек в открытом состоянии. Проводятся регулярная уборка. Установлен запрет на постоянное включение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приборов электрического тока.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Административно-бытовое здание	Двери	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
6.	Опасность пореза частей тела прямой лезвием	Работа в кабинете	Бумажные носители	Механические меры: Наличие механической защиты на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Вероятность: В3	Примемный

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы / Места выполнения работ / Неприятные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	Бумажн, кашкетерезом пожар, возгорания Опасное событие Потеря бумажной или канцелярской принадлежности	3	4 информации	5	6 Уровень риска: H3	7
02 Электронные опасности						
7	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (кабельное присоединение) до 380 В Опасное событие Присоединение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Работа в кабине	Оргтехника ПЭВМ Удлинители Электроническая сеть здания	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электрооборудования в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присоединение группы по электробезопасности).	Тяжесть: T5 Вероятность: B2 Уровень риска: C10	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8	Опасность перенапряжения зрительного аппарата Опасное событие Перенапряжение зрительного аппарата	Работа в кабине	Бумажные носители информации ПЭВМ	Технические меры: Обеспечение достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: T3 Вероятность: B2 Уровень риска: C6	Допустимый
9	Опасность физических перенапряжений при несоблюдении рабочей позы Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перенапряжениях	Административно-бытовое здание	Стол Стол	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работников. Стол имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: T3 Вероятность: B2 Уровень риска: H4	Примемлемый
10	Опасность психоэмоциональных перенапряжений Опасное событие Психоэмоциональные перенапряжения	Работа в кабине	ПЭВМ	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: T3 Вероятность: B1 Уровень риска: H3	Примемлемый

№	Опасность./ Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Непредвиденные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Закупушка при пожаре	Закупушка при пожаре	Технические меры: Использование систем оповещения, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Доступный
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность пешеходов на проезжей части Опасное событие Наличие транспорта на проезжей части	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории предприятия	Организационные меры: Организация движения транспорта	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Доступный

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т5хВ2 – С10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должно произойти при штатных условиях. Уровень риска: Средний). Прямая опасность: Доступный.

Страница 848. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
7. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплекции медицинских изделий для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 22.07.2022 г.

КАРТА №8

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор КДССОН Иссинского района	Александр Надежда Евгеньевна	<i>ANB</i>	<u>22.07.2022</u>
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Капалкина Наталья Владимировна	<i>Н.В.</i>	<u>22.07.2022</u>
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист ОК	Лысова Людмила Ситюкова	<i>Л.С.</i>	<u>22.07.2022</u>
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист(ы) организации, проводившей оценку профессиональных рисков:	Софронов Александр Леонидович	<i>СЛ</i>	22.07.2022
Специалист по охране труда (ОО «Групп-Экспертиза»	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заведующий отделением" ознакомлен(ы):

<i>Савельева Наталья</i>	<i>Н.В.</i>	<u>22.07.2022</u>
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
<i>Матвейкина Вера</i>	<i>М.В.</i>	<u>22.07.2022</u>
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
<i>Генералова Ирина</i>	<i>Г.И.</i>	<u>22.07.2022</u>
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

КАРТА №9

Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Иссинского района Пензенской области
ИНН 5814000584 адрес 447710, Пензенская область, р.п. Исса, Уд. Ленинская, д. 5

КАРТА № 9

оценки профессиональных рисков

Социальный работник

26527

Код ОК-016-94

наименование профессии (должности) работника

Наименование структурного подразделения: Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 37

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	Административно-бытовое здание	Здания и сооружения: Пол на рабочих местах Двери Места общего пользования Коридор Механические лестницы Вход в здание	4
2	Работа с третьими лицами	Поездка: Действия третьих лиц	
3	Обслуживание на дому граждан	Канализация и сооружения: Вход в здание Межэтажные лестницы Двери Лифт	
4	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
5	Разъезды	Транспортные средства: Перемещение к месту работ пешком Перемещение на автомобиле (в качестве пассажира/водителя)	
6	Территория учреждения	Территория: Места доставки транспорта по территории предприятия Места доставки пешеходов по территории предприятия	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Описание события	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность падения с высоты вместе с сооружением Опасное событие Падение с высоты вместе с сооружением	Обслуживание на дому граждан	Лифт	Технические меры: Регулярное ТО оборудования Организационные меры: На оборудовании установлена табличка с правилами пользования лифтом. Обслуживание лифта осуществляется квалифицированным персоналом.	Тяжесть: T4 Вероятность: B2 Уровень риска: C8	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения света или сооружений Опасное событие Падение с высоты вместе с сооружением	Административно-бытовое здание Обслуживание на дому граждан Территория уречения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории предприятия	Технические меры: Проводится регулярная уборка Организационные меры: Проводится регулярная уборка	Тяжесть: T4 Вероятность: B2 Уровень риска: C8	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Обслуживание на дому граждан Территория уречения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории предприятия Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Используются резиновые коврики. Организационные меры: Мокрое покрытие пола обозначается переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: T3 Вероятность: B2 Уровень риска: C6	Допустимый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при сползании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Обслуживание на дому граждан Территория уречения	Вход в здание Коридор Местные лестницы Места движения пешеходов по территории предприятия Пол на рабочем месте	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов и неровностей. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах и рабочих местах отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: T3 Вероятность: B2 Уровень риска: C6	Допустимый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Административно-бытовое здание Обслуживание на дому граждан	Двери	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: T3 Вероятность: B2 Уровень риска: C6	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
					Тяжесть: T3	Присоединяется

№	Опасность / Описание события	Выполняемые работы / Места выполнения работ / Неприятные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	перезрузки при перемещении работника и пространства, обслуживаемых технологическим процессом в течение рабочей смены Опасное событие Повреждение кустин-мышечного аппарата работника при физических переруках		месту работ пешком	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B1 Уровень риска: H3	
22 Опасности пожара						
7.	Опасность от попадания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Наличие дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Закушан при пожаре	Закушан при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Освещение переносимых средств пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Тяжесть: T5 Вероятность: B2 Уровень риска: C10	Допустимый
24 Опасности транспорта						
8.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле Опасное событие Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	Разъезды	Перемещение на автомобиле (в качестве пассажира/водителя)	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения	Тяжесть: T5 Вероятность: B2 Уровень риска: C10	Допустимый
9.	Опасность падения на человека Опасное событие Наличие транспорта на проезжей части	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории предприятия	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта.	Тяжесть: T5 Вероятность: B2 Уровень риска: C10	Допустимый
10.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия Опасное событие	Разъезды	Перемещение к месту работ пешком	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Тяжесть: T5 Вероятность: B2 Уровень риска: C10	Допустимый

КАРТА №9

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы / Места выполнения работ / Пешеходные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровня профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия					
2.6. Оценка рисков						
11.	Опасность наезда от третьих лиц Опасное событие Психологическое воздействие	Работа с третьими лицами	Действия третьих лиц	Организационные меры: Установлены процедуры реагирования на потенциально конфликтные ситуации	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т5хВ2 = С10. (Тяжесть: Смертельное травма или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должно происходить при штатных условиях. Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимой.

См. рис. 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1000 "О Правилах дорожного движения"

Дата составления карты: 22.07.2022 г.

КАРТА №9

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор КЦОиИ Иссинского района

Алексеева Наталья Евгеньевна

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

22.04.2022

(дата)

Заслужающая отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

22.07.2022

(дата)

Специалист ОК

Лысова Валентина Сергеевна

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

22.04.2022

(дата)

Специалист(ы) организации, проводящей оценку профессиональных рисков:

Специалист по охране труда ООО «Груда-Экспертиза»

Софронев Александр Леонидович

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

22.07.2022

(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Социальный работник" ознакомлены:

Толмачева Елена Валериевна

(Ф.И.О.)

(подпись)

22.07.2022

(дата)

Гелова Ирина Михайловна

(Ф.И.О.)

(подпись)

22.04.2022

(дата)

Медведева Людмила Николаевна

(Ф.И.О.)

(подпись)

22.08.2022

(дата)

Шарова Елена Сергеевна

(Ф.И.О.)

(подпись)

22.04.2022

(дата)

Соболева Татьяна Сергеевна

(Ф.И.О.)

(подпись)

22.04.2022

(дата)

Широкан Мария Валентиновна

(подпись)

22.07.2022

(дата)

Шемелова Наталья Васильевна	(Ф.И.О.)	Шуф	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Юрина Раиса Рабылевна	(Ф.И.О.)	Юрина	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Антомина Людмила Федоровна	(Ф.И.О.)	Ант	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Дюмаз Лютава Николаевна	(Ф.И.О.)	Дю	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Кузнецова Мария Викторовна	(Ф.И.О.)	Куз	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Андреевна Татьяна Александровна	(Ф.И.О.)	Андр	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Камилева Елена Сергеевна	(Ф.И.О.)	Кам	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Варетова Светлана Николаевна	(Ф.И.О.)	Вар	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Антомина Екатерина Антоновна	(Ф.И.О.)	Ант	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Земцова Елена Александровна	(Ф.И.О.)	Зем	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Мамма Асият Викторовна	(Ф.И.О.)	Мам	(подпись)	22.07.2022	(дата)

Щербатова Елена Александровна	(Ф.И.О.)	Щербатова	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Торохова Татьяна Павловна	(Ф.И.О.)	Торох	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Кузнецова Наталья Александровна	(Ф.И.О.)	Кузнец	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Куликова Светлана Ивановна	(Ф.И.О.)	Куликов	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Макишина Татьяна Владимировна	(Ф.И.О.)	Макиш	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Щенников Любовь Васильевна	(Ф.И.О.)	Щенков	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Трифимова Надежда Владимировна	(Ф.И.О.)	Триф	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Казанкова Елизавета Ивановна	(Ф.И.О.)	Казанкова	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Тремязева Татьяна Александровна	(Ф.И.О.)	Тремяз	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Саратовцев Святослав Александрович	(Ф.И.О.)	Саратов	(подпись)	22.07.2022	(дата)
Чондаинова Татьяна Александровна	(Ф.И.О.)	Чондов	(подпись)	22.07.2022	(дата)

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Смирнова Татьяна Ивановна	Смирн	22.07.2022г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Кучаев Николас	НК	22.07.2022г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Кузнецова Ольга Николаевна	Куз	22.07.2022г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Бараева Мария Владимировна	Бар	22.07.2022г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Мельникова Татьяна Александровна	Мельн	22.07.2022г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Козлова Людмила Александровна	Коз	22.07.2022г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Душарова Надежда Тимуровна	Душ	22.07.2022г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Степанова Мария Дмитриевна	Степ	22.07.2022г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Тарамонина Ирина Николаевна	Тар	22.07.2022г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Ненецкого района Ненецкой области
ИНН 5814000584, адрес 442710, Ненецкая область, р.б. Неса, ул. Ленинская, д. 5

КАРТА № 10

оценки профессиональных рисков

Заведующий отделением

220/8

Код ОК-016-94

наименование профессии (должности) работника

Наименование структурного подразделения: Отделение срочного социального обслуживания

Строка 010. Численность работников:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	1	2	3
1	Работа в кабинете	Сырье и материалы: Бумажные носители информации Оборудование: Электрическая сеть здания Удлинители Оргтехника ПЭВМ	4
2	Административно-бытовое здание	Здания и сооружения: Вход в здание Может быть лестница Коридор Места общего пользования Дверь Пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: Стол Стул Тумбочка Шкаф	
3	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Территория учреждения	Территория: Места движения транспорта по территории предприятия Места движения пешеходов по территории предприятия	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценки уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7

№	Опасность / Описание события	Выполняемые работы / Места выполнения работ / Испытательные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории предприятия	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В2 Уровень риска: С3	Доступный
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание	Шкаф	Организационные меры: Запрещено складирование предметов на шкафах и в проходах в рабочих местах.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории предприятия Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Используются резиновые коврики. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Работа в кабинете Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории предприятия Пол на рабочих местах Тумбочка Удлинители	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах в рабочих местах отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять двери и шкафы тумбочки в открытом состоянии. Проведение регулярной уборки. Установлен запрет на постоянное пользование электроприборами с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшемся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Административно-бытовое здание	Двери	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
6.	Опасность пореза частей тела кроющей листом	Работа в кабинете	Бумажные листы	Механические меры: Наличие механической иглы на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Вероятность: В3	Применимый

№	Опасности / Опасные события	Выявленные работы/ Места выполнения работ/ Ненормативные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Описание к риску
1	2	3	4	5	6	7
	бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасные события Порез бумаги или канцелярскими принадлежностями		информация		Уровень риска: НЗ	
02 Электротехнические опасности						
7	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за исправного состояния (исключение: прикосновение) до 380 В Опасные события Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Работа в кабине	Ортехника ПЭВМ Удлинители Электротехническая сеть здания	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8	Опасность переутомления зрительного анализатора Опасные события Переутомление зрительного анализатора	Работа в кабине	Бумажные носители информации ПЭВМ	Технические меры: Обеспечение достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
9	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасные события Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Административно-бытовое здание	Стол Стул	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет регулируемую высоту и угол наклона.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
10	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасные события Психосоциальные перегрузки	Работа в кабине	ПЭВМ	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В1 Уровень риска: НЗ	Приемлемый

№	Опасность / Описание события	Выполняемые работы / Места выполнения работ / Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
22. Опасности пожара						
11	Опасность от взрыва дымов, паров вредных газов и пыли при пожаре Описание события: Взрыв дымов, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств защиты.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
24. Опасности транспорта						
12	Опасность павла на человека Описание события: Нарез транспорт на человека	Территория учредения	Места движения транспорта по территории предприятия	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т5хВ2 – С10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не доказано произошли при штатных условиях. Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
7. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплекции медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 22.07.2022 г.

КАРТА №10

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор КЦСОН Иссинского района	Алексеева Надежда Евгеньевна		22.04.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Камалетина Наталья Владимировна		22.07.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист ОЖ	Лазарева Людмила Святловна		22.04.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист(-ы) организации, проводившей оценку профессиональных рисков:	Софринков Александр Леонидович		22.07.2022
Специалист по охране труда ООО «Труж-Защитителю»	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заведующий отделением" ознакомлен(а):		22.07.2022	
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Заваручина Светлана Дмитриевна

КАРТА №11

Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Истринского района Пензенской области
ИНН 5814000584 адрес 442710, Пензенская область, р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 5

КАРТА №11

оценки профессиональных рисков

Водитель

11442

Код ОК-016-94

наименование профессии (должности) работника

Наименование структурного подразделения: Отделение срочного социального обслуживания

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	Административно-бытовое здание	Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Дверь Места общего пользования Коридор Межэтажные лестницы Вход в здание	4
2	Разъемы	Трудовые действия: Перемещение на автомобиле	
3	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Закутывание при пожаре	
4	Управление ТС	Трудовые действия: Заправка ТС Управление ТС	
5	Территория учреждения	Территория: Места движения транспорта по территории предприятия Места движения пешеходов по территории предприятия	

Строка 030. Наименованные опасности и опасные профессиональные риски:

№	Опасность / Описание события	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или осушек с крыши	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по	Технические меры: Проводится регулировка уборки	Тяжесть: Т4 Вероятность: В2 Уровень риска: С8	Допустимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы / Места выполнения работ / Испытательные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
2	Опасное событие Удар падающим предметом Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрой полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории Места общности пользования	Организационные меры: Проводятся регулярная уборка. Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Используются резиновые, протекторы. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
3	Опасное событие Падение из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Коридор Местоположение лестницы Места движения пешеходов по территории Пол на рабочем месте	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. На лестнице вывешены поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
4	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Административно-бытовое здание	Дверь	Технические меры: Ширини коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
07 Опасности, связанные с воздействием химического фактора						
5	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов Опасное событие Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов	Управление ТС	Заправка ТС	Организационные меры: Проведение инструктажа.	Тяжесть: Т1 Вероятность: В2 Уровень риска: Н2	Применимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
6	Опасность физических нагрузок, стрессов Опасное событие	Управление ТС	Управление ТС	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый

КАРТА №11

[illegible]

КАРТА №11

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы / Места выполнения работ / Испытательные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Резьбы	Перемещение на автомобиле	5 Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	6 Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	7 Допустимый
12.	Опасное событие: Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	Территория учреждения Управление ТС	Места движения транспорта по территории предприятия Управление ТС	Организационные меры: Организация порядка движения транспорта. Соблюдение требований правил дорожного движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
13.	Опасность езды на человеке Опасное событие: Налет транспорта на человека	Управление ТС	Управление ТС	Технические меры: Поддержание исправного состояния автомобиля. Ремонт и техническое обслуживание. Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения. Медицинские меры: Проведение предсезонных медицинских осмотров.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
14.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия Опасное событие: Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	Управление ТС	Управление ТС			

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т5хВ2 = С10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должны произойти при штатных условиях. Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, применяемых при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Приказ Минтруда России от 09.12.2020 г. N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте"
3. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"
4. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
5. Приказ Минтрудсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Дата составления карты: 22.07.2022 г.

КАРТА №11

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор КДСОИ Иссинского района	Алексеева Надежда Евгеньевна	<i>ME</i>	22.07.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заслуженная отдалением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Ковалкина Наталья Владимировна	<i>de</i>	22.07.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист ОК	Лысова Людмила Святловна	<i>lnick</i>	22.07.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист(ы) организации, проводившей оценку профессиональных рисков:	Софронов Александр Леонидович	<i>AS</i>	22.07.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Водитель" ознакомлен(а):

Юсупов Фарит Рашидович *1987* *22.07.2022*

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

КАРТА №12

Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Ижевского района Ижевской области
ИНН 5814000584 адрес 442710, Ижевская область, р.п. Ижа, ул. Ленинский, д. 5

КАРТА № 12

оценки профессиональных рисков

Психолог

25883

Код ОК-016-94

наименование профессии (должности) работника

Наименование структурного подразделения: Отделение срочного социального обслуживания

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	Административно-бытовое здание	Здания и сооружения: Вход в здание Межэтажные лестницы Коридор Места общего пользования Дверь Пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: Стол Стул Тумбочка Шкаф	4
2	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
3	Прием посетителей	Трудовые действия: Принимать посетителей	
4	Работа в кабинете	Сырье и материалы: Бумажные носители информации Оборудование: Электрическая сеть здания Удлинитель Оргтехника ПО/БМ	
5	Территория учреждения	Территория: Места движения транспорта по территории предприятия Места движения пешеходов по территории предприятия	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность, / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Инциденты и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1.	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающими предметом	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории предприятия	Технические меры: Проводится регулярная уборка Организационные меры: Проводятся регулярная уборка	Тяжесть: Т4 Вероятность: В2 Уровень риска: С8	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание	Шкаф	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах в рабочих местах	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при передвижении, при передвижении по скользким поверхностям или мокрому полу Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории предприятия Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Используются реagenty, песок. Организационные меры: Мокрое участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спускании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Работа в кабинете Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории предприятия Пол на рабочем месте Тумбочка Удлинители	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ручной пол без дефектов лакокрасочного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять двери и полки тумбочек в открытом состоянии. Проведение регулярной уборки Установлен запрет на постоянное подвешивание электроприборов с помощью удлинителей. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приборов электрического тока.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Административно-бытовое здание	Дверь	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
6.	Опасность пореза частей тела кромок листов	Работа в кабинете	Бумажные листы	Методические меры: Наличие мелкой шпательной лопатки на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Вероятность: В3	Приспособный

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	бумаги, канцелярским ножом, пишущим. Описание события: Порез бумаги или канцелярским принадлежностями		информация		Уровень риска: НЗ	
02 Электрические опасности						
7	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (ток свыше 380 В). Описание события: Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Работа в кабинете	Оргтехника ПЭВМ Удлинители Электрическая сеть здания	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Мониторинг электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Доступный
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8	Опасность психических нагрузок, стрессов. Описание события: Психологические перегрузки	Прием посетителей Работа в кабинете	Прием посетителей ПЭВМ	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
9	Опасность психоэмоционального перенапряжения зрительного анализатора. Описание события: Перенапряжение зрительного анализатора	Работа в кабинете	Бумажные носители информации ПЭВМ	Технические меры: Освещение достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Доступный
10	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе. Описание события: Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физическом перенапряжении	Административно-бытовое здание	Стол Стул	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Применимый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Неприятные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
18 Опасности, связанные с воздействием биологического фактора						
11.	Опасность заражения вследствие инфекции Опасное событие Заражение вследствие инфекции	Прием пациентов	Прием пациентов	Организационные меры: Выделяется учет микрограмм. Проведение регулярной санитарной обработки. Медицинские меры: Проводится вакцинация работников.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В2 Уровень риска: С8	Допустимый
22 Опасности пожара						
12.	Опасность от взрыва газа, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Взрывание газа, паров вредных газов и пыли при пожаре	Закупушка при пожаре	Закупушка при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Осуществление перемещения средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств защиты.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
24 Опасности транспорта						
13.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учредителя	Места доставки транспорта по территории предприятия	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
26 Опасности наезда						
14.	Опасность наезда от третьих лиц Опасное событие Психологическое воздействие	Прием пациентов	Прием пациентов	Организационные меры: Заключен договор на оказание услуг охраны объекта. Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т5хВ2 = С10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должно происходить при штатных условиях. Уровень риска: Средний). Приспособленность: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Приказ Минтруда России от 18.12.2020 N 928н "Об утверждении Правил по охране труда в медицинских организациях"
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

КАРТА №12

4. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
 5. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
 6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
 7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
 8. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 133н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 22.07.2022 г.

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор КЦС(Си) Иссинского района

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Специалист ОК

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Специалист(ы) организации, проводившей оценку профессиональных рисков:

Специалист по охране труда ООО «Труд-Экспертиза»

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Исходные" ознакомлены(ы):

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

КАРТА №13

Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Невского района Невского области
ИНН 5814000584 адрес 442710, Невская область, р.п. Исса, ул. Денинская, д. 5

КАРТА № 13

оценки профессиональных рисков

Социальной работы

26327

Код ОК-016-94

наименование профессии (должности) работника

Наименование структурного подразделения: Отделение срочного социального обслуживания

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	Обслуживание на дому граждан	Здания и сооружения: Лифт Дверь Межэтажные лестницы Вход в здание Повешение: Действия третьих лиц	4
2	Работа с третьими лицами	Здания и сооружения: Вход в здание Межэтажные лестницы Коридор Места общего пользования Дверь Пол на рабочем месте	
3	Административно-бытовое здание		
4	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
5	Разъезды	Трудовые действия: Перемещение к месту работ пешком Перемещение на автомобиле (в качестве пассажира/водителя)	
6	Территория учреждения	Территория: Места доставки транспорта по территории предприятия Места доставки пешеходов по территории предприятия	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Неплательные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность падения с высоты вместе с сооружением Опасные события Падение с высоты вместе с сооружением	Обслуживание на дому граждан	Лифт	Технические меры: Регулярное ТО оборудования Организационные меры: На обслуживании установлена табличка с прописью пользования лифтом Обслуживание лифта осуществляется квалифицированным персоналом	Тяжесть: Т4 Вероятность: В2 Уровень риска: С8	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасные события Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание Обслуживание на дому граждан Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории предприятия	Технические меры: Проводится регулярная уборка Организационные меры: Проводится регулярная уборка	Тяжесть: Т4 Вероятность: В2 Уровень риска: С8	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользливании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасные события Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Обслуживание на дому граждан Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории предприятия Места общности пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок. Организационные меры: Мокрое участки пола обозначаются предупреждающими знаками безопасности Проведение регулярной уборки	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасные события Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Обслуживание на дому граждан Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории предприятия Пол на рабочем месте	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах и рабочих местах отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути движения Опасные события Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Административно-бытовое здание Обслуживание на дому граждан	Дверь	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
6.	Опасность, физическая	Раталды	Перемещение к	Организационные меры:	Тяжесть: Т3	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы / Места выполнения работ / Периодические и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	вертушек при перемещении работников в прокатившихся, обустроенных технологическим процессом в течение рабочей смены Опасное событие Повреждение конструктивных элементов аппарата работника при физических перегрузках		месту работ пешком	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Уровень риска: НЗ	
22 Опасности пожара						
7.	Опасность от взрыва дымов, газов вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Выделение дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение переносными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации Средства индивидуальной защиты: Использование средств защиты	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
24 Опасности транспорта						
8.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле Опасное событие Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	Риски	Перемещение на автомобиле (в качестве пассажира/водителя)	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
9.	Опасность падения на человека Опасное событие Падение транспорта на человека	Территория учереждения	Места движения транспорта по территории предприятия	Организационные меры: Организация порядка движения транспорта.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
10.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия Опасное событие	Риски	Перемещение к месту работ пешком	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый

№	Опасность / Описание события	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект оценки опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	Транспортировка в результате дорожно- транспортного происшествия					
26 Опасности насаждения						
11.	Опасность насаждения от третьих лиц Описание события Психофизическое влияние	Работа с третьими лицами	Действия третьих лиц	Организационные меры: Установление процедуры реагирования на потенциально конфликтные ситуации	Тяжесть: Г3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т5хВ2 – С10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи, Вероятность: Не должно произойти при штатных условиях, Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень организационных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"

Дата составления карты: 22.07.2022 г.

КАРТА №13

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор КДССи Искусного района	Алексеева Наталья Евгеньевна	<i>НМБ</i>	<i>22.04.2022</i>
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Канакина Наталья Владимировна	<i>Н.</i>	<i>22.07.2022</i>
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист ОК	Лысова Людмила Святловна	<i>ЛМ</i>	<i>22.04.2022</i>
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист по охране труда ООО «Труд-Экспертиза»	Сифорова Александр Леонидович	<i>СЛ</i>	22.07.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Сопровождающий работник" ознакомлены(ы):	<i>НМБ</i>	<i>22.04.2022</i>	(дата)
<i>Канакина Елена Владимировна</i>	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

КАРТА №14

Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Иссинского района Пензенской области
ИНН 5814000584 адрес 442710, Пензенская область, р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 5

КАРТА № 14

оценка профессиональных рисков

Заведующий отделением

27038

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и психолого-педагогической помощи

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	Работа в кабинете	3	4
1		Сырье и материалы: Бумажные носители информации Оборудование: Электрическая сеть здания Удлинители Оргтехника ТЭМ	
2	Административно-бытовое здание	Здания и сооружения: Вход в здание Межэтажные лестницы Коридор Места общего пользования Двери Пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: Стол Стул Тумбочка Шкаф	
3	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Территория учреждения	Территория: Места движения транспорта по территории предприятия Места движения пешеходов по территории предприятия	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7

№	Опасность./ Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Неприятные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории предприятия	Технические меры: Проводятся регулярная уборка Организационные меры: Проводятся регулярная уборка	Тяжесть: Т4 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание	Шкаф	Организационные меры: Запрещено хранение складирование предметов на шкафах и в проходах в рабочем месте	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользновении, при передвижении по скользким поверхностям или мокрой постели Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории предприятия Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих матов. Используются резиновые, резиновые Организационные меры: Мокрое участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Работа в кабине Территория учреждения	Вход в здание Коридор Местоположение лестницы Места движения пешеходов по территории предприятия Пол на рабочем месте Туалеты Удлинители	Технические меры: Использование противоскользящих матов. На лестнице выносятся поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ротный пол без дефектов изношенного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах и рабочих местах отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять дверца и полки тумбочек в открытом состоянии. Проведение регулярной уборки. Установлен запрет на постоянное пользование электротребов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Административно-бытовое здание	Дверь	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
6.	Опасность пореза частей тела кромкой листа	Работа в кабине	Бумажные носители	Механические меры: Наличие медико-санитарной аптечки на рабочем месте	Тяжесть: Т1 Вероятность: В3	Приемлемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	бумаги, канцелярские принадлежности Опасное событие Порез бумаги или канцелярскими принадлежностями		информация		Уровень риска: НЗ	
02 Электрические опасности						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Работа в кабине	Оргтехника ПЭВМ Удлинители Электрическая сеть здания	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие заземленного заземления. Организационные меры: Не допускается поднятие кабеля на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности)	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность перенапряжения зрительного аппарата Опасное событие Перенапряжение зрительного аппарата	Работа в кабине	Бумажные носители информации ПЭВМ	Технические меры: Обеспечение достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
9.	Опасность физических перегрузок при неудобной работе или Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Административно-бытовое здание	Стол Стол	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрали с учетом антропометрических особенностей работника. Стол имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: НЗ	Примемый
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	Работа в кабине	ПЭВМ	Организационные меры: Благоустройство режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе	Тяжесть: Т3 Вероятность: В1 Уровень риска: НЗ	Примемый

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от вспышки дыма, паров предельных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вспышек дыма, паров предельных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность проезда на велосипеде Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории предприятия	Организационные меры: Организация порядка движения транспорта.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т5хВ2 = С10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должно происходить при обычных условиях. Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. СТ 2.3.3670-20 Санитарно-гигиенические требования к условиям труда
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
6. Приказ Минтруда России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
7. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплекции медицинских работников и деловым аттестам для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 22.07.2022 г.

КАРТА №14

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор КЦСОН Иссинского района	Александр Надежда Египетовна		22.04.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Канахина Наталья Владимировна		22.07.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист ОК	Лысова Людмила Сергеевна		22.04.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Специалист(-ы) организации, проводившей оценку профессиональных рисков:

Специалист по охране труда ООО «Труд-Экспертиза»	Софроню Александр Леонидович		22.07.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заведующий отделением" ознакомлен(а):

		22.07.2022 г.
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

КАРТА №15

Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Иссинского района Пензенской области
ИНН 5814005584 адрес 442710, Пензенская область, д.п. Исса, ул. Ленинская, д. 5

КАРТА № 15

оценки профессиональных рисков

26588

Специальность по социальной работе

наименование профессии (должности) работника

Код ОК 016-04

Наименование структурного подразделения: Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и психолого-педагогической помощи

Строка 010. Численность работников:

Всего работников 1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	Работа в кабинете	3	4
1		Сырье и материалы: Бумажные носители информации Оборудование: Электрическая сеть здания Удлинители Оргтехника ПЭВМ	
2	Административно-бюджетное здание	Здания и сооружения: Вход в здание Межэтажные лестницы Коридор Места общего пользования Двери Пол на рабочем месте Инструменты и приспособления: Стол Стул Тумбочка Шкаф	
3	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Закулашки при пожаре	
4	Территория учреждения	Территория: Места движения транспорта на территории предприятия Места движения пешеходов по территории предприятия	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Описание события	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Испытательные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории предприятия	Технические меры: Проводятся регулярная уборка Организационные меры: Проводятся регулярная уборка	Тяжесть: Т4 Вероятность: В2 Уровень риска: С8	Допустимый
2.	Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	Административно-бытовое здание	Шлаф	Организационные меры: Запрещено размещение предметов на шкафах и в проходах в рабочих местах.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории предприятия Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Используются резиновые, песок. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными табачками безопасности. Проводятся регулярной уборка	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спрыгивании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Административно-бытовое здание Работа в кабинете Территория учреждения	Вход в здание Коридор Межэтажные лестницы Места движения пешеходов по территории предприятия Пол на рабочем месте Тумбочка Удлинители	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах в рабочем месте отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять двери и полки тумбочек в открытом состоянии. Проведение регулярной уборки. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
5.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	Административно-бытовое здание	Двери	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
6.	Опасность пореза частей тела крошечной лист	Работа в кабинете	Бумажные носители	Мелинировские меры: Назначение мелинировской аттестации на рабочем месте.	Тяжесть: Т1 Вероятность: В3	Примлемый

№	Опасность / Описание события	Выполняемые работы / Места выполнения работ / Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
	бумаги, канцелярских принадлежностей		информации		Уровень риска: H3	
02 Электрические опасности						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением 12-380 В (количественное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прокосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Работа в кабинете	Оргтехника ПЭВМ Удлинители Электрическая сеть здания	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Проведение обучения (присоединение группы по электробезопасности)	Тяжесть: T5 Вероятность: B2 Уровень риска: C10	Доступный
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	Работа в кабинете	Бумажные носители информации ПЭВМ	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхностях. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: T3 Вероятность: B2 Уровень риска: C6	Доступный
9.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Административно-бытовое здание	Стол Стол	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрали с учетом эргономических особенностей работника. Стол имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Тяжесть: T2 Вероятность: B2 Уровень риска: H4	Примечательный
10.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психомоциональные перегрузки	Работа в кабинете	ПЭВМ	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: T3 Вероятность: B1 Уровень риска: H3	Примечательный

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Невыполняемые и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
22 Опасности пожара						
11.	Опасность от взрыва дымов, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие: Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый
24 Опасности транспорта						
12.	Опасность павла на человека Опасное событие: Павел транспорта на человека	Территория учредителя	Места движения транспорта по территории предприятия	Организационные меры: Организация порядка движения транспорта	Тяжесть: Т5 Вероятность: В2 Уровень риска: С10	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T \times B \times V = C10$. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: Не должно происходить при обычных условиях. Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимый.

Страница 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1470 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-гигиенические требования к условиям труда
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электротранспорта"
5. Правила устройства электротранспорта (ПУЭ)
6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
7. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплекции медицинских работников для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты: 22.07.2022 г.

КАРТА №15

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор КЦСОп Искитинского района

Александр Назаров Евгений


 22.04.2022

(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
-------------	----------	-----------	--------

Задающая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

Канакина Наталья Владимировна


 22.07.2022

(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
-------------	----------	-----------	--------

Специалист ОК

Льскова Людмила Сергеевна


 22.04.2022

(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
-------------	----------	-----------	--------

Специальность(и) организации, проводившей оценку профессиональных рисков:

Специальность по охране труда ООО «Труд-Экспертиза»

Софронов Александр Леонидович


 22.07.2022

(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
-------------	----------	-----------	--------

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Специальность по социальной работе" ознакомлен(а):

Ишенина Елена Владимировна



 22.07.2022

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
----------	-----------	--------

УТВЕРЖДАЮ



Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков

Алексеева Н.Е.

2022г.

Перечень идентифицированных и оцененных рисков

Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Иссинского района

Пензенской области

ИНН 5814000584 адрес 442710, Пензенская область, р.п. Исса, ул. Ленинская, д. 5

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровня профессиональных рисков	Регулируемые меры по контролю риска
1	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Удлинители	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4	5	6	7
Аппарат центра						
1	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Удлинители	Опасность Опасность пореза частей тела крошечной застав бумага, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумаги или канцелярскими принадлежностями	1, 2, 3, 4	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителей. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных принадлежностей электрического тока. Медицинские меры: Напряжение медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ)
2	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела крошечной застав бумага, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумаги или канцелярскими принадлежностями	1, 2, 3, 4	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителей. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных принадлежностей электрического тока. Медицинские меры: Напряжение медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: В3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Нашивание ответственного лица. Не реже 1 раза в 12 месяцев)
3	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинители, Оргтехника, ПК/ВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с электропроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за негерметичного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Проникновение в токопроводящим частям, находящимся под напряжением	1, 2, 3, 4	Организационные меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Использование защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Использование защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (принадлежит группе по электробезопасности). Не допускается пользование влажной на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство. Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ). Ежедневно в процессе выполнения работ) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство. Не реже 1 раза в 3 года) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
4	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психомоционально перегрузки	1, 2, 3, 4	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: Н1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: НЗ Низкий	Организационные меры: Контроль режима труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
5	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	1, 2, 3, 4	Технические меры: Обеспечение достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: Н2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режима труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
6	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание, Местожитие лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3, 4, 6	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице нанесены поручни. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах в рабочих местах отсутствуют свободно лежащие предметы. Запрещено оставлять вещи и полки тумбочки в открытом состоянии.	Вероятность: Н2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
7	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общедоступности	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3, 4, 6	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: Н2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулируемые меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
8	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	1, 2, 3, 4, 6	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах в рабочих местах.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Наличие ответственного лица, в соответствии с погодными условиями) Организационные меры: Проведение инструкций (Непосредственный руководитель, не реже 1 раза в 6 месяцев)
9	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или осколков с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	1, 2, 3, 4, 6	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Наличие ответственного лица, в соответствии с погодными условиями)
10	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшемся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	1, 2, 3, 4, 6	Технические меры: Ширину входной двери с учетом открытых дверей достаточно для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
11	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Стол, Стул	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение кистево-запястного аппарата работника при физических перегрузках	1, 2, 3, 4, 6	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подбирая с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль выполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
12	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при скатывании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	5	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточное освещение рабочей зона. Организационные меры: В проходах в рабочих местах отсутствуют сплощью лежащие предметы. Использование знаков безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Наличие ответственного лица, По мере загрязнения)
13	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	5	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах в рабочих местах.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
14	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность заваливания складываемыми грузами Опасное событие Заваливание грузами	5	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры. Организационные меры: Запрещается хранить тяжелые грузы на	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Наличие ответственного лица, в соответствии с эксплуатационной)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценки уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	Подсобное помещение	3	4	5	6	7
15	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность: Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие: Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3, 4, 5, 6	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
16	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность: Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании, при передвижении по скользким поверхностям или между помой Опасное событие: Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3, 4, 5, 6	Технические меры: Использование резины, ковров. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с санитарными условиями)
17	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность: Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие: Удар падающим предметом	1, 2, 3, 4, 5, 6	Организационные меры: Проводиться регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с санитарными условиями)
18	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения транспорт по территории предприятия	Опасность: Опасность поезда на чужой Опасное событие: Насад транспорта на человека	1, 2, 3, 4, 5, 6	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Соблюдение требований ПДД (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
19	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность: Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие: Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	1, 2, 3, 4, 5, 6	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оповещение персоналом средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты. Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Опветствешный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
20	Рабочие места Административно-бытовое здание (№5 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Тубока, Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	Опасность: Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие: Падение с высоты собственного роста	5	Технические меры: Обеспечение достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Организационные меры: Запрещено оставлять асфальт и пол из тумбочек в открытом состоянии В проходах к рабочим местам отсутствуют любые лишние предметы	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
21	Рабочие места Административно-бытовое здание (№5 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	5	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	покрытия (Назначенное ответственное лицо. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо. Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо. По мере загрязнения)
22	Рабочие места Административно-бытовое здание (№5 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Ишкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	5	Организационные меры: Запрещено хранение скапирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Назначенный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Назначенный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо. В соответствии с погодными условиями)
23	Рабочие места Административно-бытовое здание (№5 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	5	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо. В соответствии с погодными условиями)
24	Рабочие места Административно-бытовое здание (№5 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, выступающим на пути движения Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	5	Технические меры: Шпатель коридора с учетом открытых дверей доступна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ)
25	Рабочие места Работа в кабинете (№6 Администратор) Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие	6	Организационные меры: Установлен забор на постоянное пользование электроприбора с помощью удлинитель.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначенный руководитель. Ежедневно в

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценки уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	опавшие Удлинители	Падение с высоты собственного роста	4	5	6	7
26	Рабочие места Работа в кабинете (№6 Администратор) Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность: Опасность пореза частей тела кромок листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие: Порез бумажной или канцелярскими принадлежностями	6	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: ВЗ Тяжесть: Т1 Уровень риска: НЗ Низкий	Медицинские меры: Контроль целостности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Планирование ответственного лица, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
27	Рабочие места Работа в кабинете (№6 Администратор) Объекты возникновения опасности ПЭВМ, Удлинители, Электрическая сеть здания	Опасность: Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (колесное приспособление) до 380 В Опасное событие: Прокосование к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	6	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Не допускается нахождение вблизи на электрические цепи. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	Вероятность: ВЗ Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
28	Рабочие места Работа в кабинете (№6 Администратор) Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность: Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие: Психоэмоциональные перегрузки	6	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: Н1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: НЗ Низкий	Организационные меры: Контроль режима труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
29	Рабочие места Работа в кабинете (№6 Администратор) Объекты возникновения опасности ПЭВМ, Бумажные носители информации	Опасность: Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие: Перенапряжение зрительного анализатора	6	Технические меры: Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не ослепляет экран на поверхности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: ВЗ Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономии рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режима труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
30	Рабочие места Уборка помещений (№5 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность: Опасность попадания инородного предмета (защита) под кожу рук Опасное событие: Попадание инородного тела (защита) под кожу	5	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятке.	Вероятность: ВЗ Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
31	Рабочие места Уборка помещений (№5 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность: Опасность пореза разбавляемыми стеклами предметами Опасное событие: Порез от стеклянных осколков	5	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: ВЗ Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Рекомендуемые меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
32	Рабочие места Уборка помещений (№5 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность порезания кожи из-за попадания преданных веществ Опасное событие Забрызгивания кожи (дерматиты) при подливание химических веществ	5	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Прочие меры: Контроль исполнения СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
33	Рабочие места Уборка помещений (№5 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей преданных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных веществ, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	5	Организационные меры: Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, находящимися в своем составе хлор. Использование сертифицированных моющих средств.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
34	Рабочие места Уборка помещений (№5 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	5	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режима труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
35	Рабочие места Уборка помещений (№5 Уборщик служебных помещений) Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при стереопадных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	5	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режима труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

36	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Удлинители	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	8	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приборов электропитания.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
37	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кроющей лист бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумажной или канцелярским принадлежностями	8	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских препаратов (Наличие ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
38	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинители, Оргтехника, ПК/ММ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	8	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электроприборов осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения персонала группы по	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Ответственный за электрохозяйство, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасные события	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценки уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				мехтребезопасности). Не допускается попадание влаги на электронические цепи		Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
39	Выполняемые работы Работа в кабине Объекты возникновения опасности ПЗВМ	Опасность Опасность психофизической нагрузки, стрессов Опасные события Психологические нарушения	8	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: НЗ Низкий	Организационные меры: Контроль режима труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
40	Выполняемые работы Работа в кабине Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЗВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасные события Перенапряжение зрительного анализатора	8	Технические меры: Обеспечение достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режима труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
41	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения опасности Перемещение к месту работ пешком	Опасность Опасность физических перегрузок при вертикальном движении в пространстве, обслуживающих технологическим процессом в течение рабочей смены Опасные события Повреждение кусто-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	9	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: НЗ Низкий	Организационные меры: Контроль режима труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
42	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения опасности Перемещение на автомобиле (в качестве пассажира/водителя)	Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле Опасные события Травмирование в результате дорожно- транспортного происшествия	9	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Непосредственный работник, Ежедневно в процессе выполнения работ)
43	Выполняемые работы Разъезды Объекты возникновения опасности Перемещение к месту работ пешком	Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия Опасные события Травмирование в результате дорожно- транспортного происшествия	9	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Непосредственный работник, Ежедневно в процессе выполнения работ)
44	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Заправка ТС	Опасность Опасность порыва легкого от вращения предельных паров или газов Опасные события Порывание легкого при вращении предельных паров или газов	7	Организационные меры: Проведение инструктажа.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: НЗ Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
45	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения	Опасность Опасность психофизической нагрузки, стрессов Опасные события	7	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режима труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулирующие меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Опасности Управление ТС	Психофизиологические перегрузки		работе.	Средний	Ежедневно в процессе выполнения работ
46	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Управление ТС	Опасность Опасность физических перегрузок при использовании рабочей силы Опасное событие Повреждение крестово-механического аппарата работника при физических перегрузках	7	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режима труда и отдыха (Нормирование работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
47	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Управление ТС	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (судовые насосы, болельщики пальцев)	7	Технические меры: Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначение ответственного лица, В соответствии с эксплуатационной документацией)
48	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Управление ТС	Опасность Опасность воздействия общей вибрации Опасное событие Воздействие общей вибрации на тело работника	7	Технические меры: Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначение ответственного лица, В соответствии с эксплуатационной документацией)
49	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Управление ТС	Опасность Опасность воспламенения Опасное событие Контакт с открытым пламенем	7	Организационные меры: Проведение инструктажа.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Назначение руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
50	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Управление ТС	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	7	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светотражающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Прочие меры: Контроль исполнения СНЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
51	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Управление ТС	Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия Опасное событие Травмирование в результате дорожно- транспортного происшествия	7	Технические меры: Поддержание исправного состояния автомобиля. Ремонт и техническое обслуживание. Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения. Медицинские меры: Проведение профилактических медицинских осмотров.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначение ответственного лица, В соответствии с эксплуатационной документацией) Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Медицинские меры: Проведение медицинских осмотров (Назначение ответственного лица, В соответствии с планом проведения МО)
52	Места выполнения работ Административно-бытовое здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	8	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначение ответственного лица, По мере

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасные события	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	Объекты возникновения опасности Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка	Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4	Обеспечено достаточное освещение рабочих зон. На лестнице нанесены поручни. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие предметы. Запрещено оставлять двери и полки тумбочек в открытом состоянии.	Средний	7 загрязнения) Контроль состояния внешнего покрытия (Назначенное ответственное лицо. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния внешнего покрытия (Назначенное ответственное лицо. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния внешнего покрытия (Назначенное ответственное лицо. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния внешнего покрытия (Назначенное ответственное лицо. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ)
53	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мизерным полкам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	8	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрое участки пола обозначаются верными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо. В соответствии с погодными условиями)
54	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	8	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктаж (Непосредственный руководитель, не реже 1 раза в 6 месяцев)
55	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сопутел с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	8	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо. В соответствии с погодными условиями)
56	Места выполнения работ Административно-бытовое здание	Опасность Столкновение с несогласованным предметом или элементом конструкции, оказавшемся на пути	8	Технические меры: Ширин коридора с учетом открытых дверей адекватна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулируемые меры по снижению риска
1	2	3	4	5	6	7
57	Объекты возникновения опасности Двор	сложения Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции			Средний	руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ)
58	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Стол, Стул	Опасность Опасное событие Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение кисте-мышечного аппарата работника при физических переруках	8	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобра на с учетом антропометрических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
59	Места выполнения работ Территория уречья Объекты возникновения опасности Места движения всплохов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	7, 8, 9	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с планами условиями)
60	Места выполнения работ Территория уречья Объекты возникновения опасности Места движения всплохов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при последования, при передвижении по скользящим поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	7, 8, 9	Технические меры: Используются резиновые, нескользкие, Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с планами условиями)
61	Места выполнения работ Территория уречья Объекты возникновения опасности Места движения транспорт по территории предприятия	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосудов с крыши Опасное событие Удар падающими предметом	7, 8, 9	Организационные меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с планами условиями)
62	Места выполнения работ Территория уречья Объекты возникновения опасности Места движения транспорт по территории предприятия	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	7, 8, 9	Организационные меры: Организован порядок движения транспорта	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Соблюдения требований ПДД (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
63	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от адыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Выходящее дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	7, 8, 9	Технические меры: Использование систем сигнализации, освещение, управление эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
63	Рабочие места	Опасность	7	Технические меры:	Вероятность: В2	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулируемые меры по контролю риска
1	Административно-бытовое здание (№7 Водителя) Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4	5 Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Использование противоскользящих материалов. На лестнице нанесены поручни. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	6 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	7 Контроль состояния напольного покрытия (Назначение ответственного лица, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначение ответственного лица, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначение ответственного лица, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначение ответственного лица, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначение ответственного лица, По мере загрязнения)
64	Рабочие места Административно-бытовое здание (№7 Социальный работник) Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	9	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Использование противоскользящих материалов. На лестнице нанесены поручни. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначение ответственного лица, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначение ответственного лица, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначение ответственного лица, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначение ответственного лица, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначение ответственного лица, По мере загрязнения)
65	Рабочие места Административно-бытовое здание (№7 Водителя) Объекты возникновения опасности Места общег. пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользкании, при передвижении по скользящим поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	7	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрое покрытие пола обтирается перекисью водорода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков бесопасности (Неопасный) руководителя, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков бесопасности (Неопасный) руководителя, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков бесопасности (Неопасный) руководителя, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков бесопасности (Неопасный) руководителя, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначение ответственного лица, По мере загрязнения)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
66	Рабочие места Административно-бытовое здание (№29 Социальный работник) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользящим поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	9	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Несоответственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Несоответственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Несоответственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Несоответственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с подполном условиями)
67	Рабочие места Административно-бытовое здание (№27 Водитель) Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	7	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с подполном условиями)
68	Рабочие места Административно-бытовое здание (№9 Социальный работник) Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	9	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с подполном условиями)
69	Рабочие места Административно-бытовое здание (№27 Водитель) Объекты возникновения опасности Лестер	Опасность Столкновение с передвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	7	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Несоответственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
70	Рабочие места Административно-бытовое здание (№9 Социальный работник) Объекты возникновения опасности Лестер	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	9	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Несоответственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
71	Рабочие места Обслуживание из дому граждан (№9 Социальный работник) Объекты возникновения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	9	Технические меры: Решенный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочих зон	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулирующие меры по контролю риска
1	опасности Под на рабочем месте, Коридор, Местоположение лестницы, Вход в здание	3	4	5	6	7
72	Рабочие места Обслуживание на дому граждан (№9 Социальный работник) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользящим поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	9	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрое участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Неиспользование) руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ; Организационные меры: Регулярная уборка (Назначение ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
73	Рабочие места Обслуживание на дому граждан (№9 Социальный работник) Объекты возникновения опасности Лифт	Опасность Опасность падения с высоты вместе с сооружением Опасное событие Падение с высоты вместе с сооружением	9	Технические меры: Регулярное ТО оборудования, Организационные меры: Обслуживание лифта осуществляется квалифицированным персоналом. На оборудовании установлена табличка с правилами пользования лифтом.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначение ответственного лица, В соответствии с эксплуатационной документацией)
74	Рабочие места Обслуживание на дому граждан (№9 Социальный работник) Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения света или осутки с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	9	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначение ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
75	Рабочие места Обслуживание на дому граждан (№9 Социальный работник) Объекты возникновения опасности Дверь.	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	9	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Неиспользование) руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
76	Рабочие места Работа с третьими лицами (№9 Социальный работник) Объекты возникновения опасности Действие третьих лиц	Опасность Опасность засады от третьих лиц Опасное событие Психологическое воздействие	9	Организационные меры: Установлены процедуры реагирования на потенциально конфликтные ситуации.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Неиспользование) руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
77	Рабочие места Разъезды (№7 Вождение) Объекты возникновения опасности Перемещение на автомобиле	Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле Опасное событие Травмирование в результате дорожно- транспортного происшествия	7	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объекты исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулирующие меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
Отделение срочного социального обслуживания						
78	Выполняемые работы Применение работ Объекты возникновения опасности Применение работ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психологические перегрузки	12	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режима труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
79	Выполняемые работы Применение работ Объекты возникновения опасности Применение работ	Опасность Опасность заражения вследствие инфекции Опасное событие Заражение вследствие инфекции	12	Организационные меры: Ведется учет микроклимата Проведение регулярной санитарной обработки Медицинские меры: Проводится вакцинация работников.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная санитарная обработка (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно) Медицинские меры: Регулярная вакцинация (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с календарем профилактических прививок)
80	Выполняемые работы Применение работ Объекты возникновения опасности Применение работ	Опасность Опасность падения от третьих лиц Опасное событие Психологическое воздействие	12	Организационные меры: Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
81	Выполняемые работы Работа в кабине Объекты возникновения опасности Удалители	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	10, 12	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подкашивание электроприбора с помощью удалителя. Удалители используются исключительно для предметного подкашивания неровностей прямых линий электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
82	Выполняемые работы Работа в кабине Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела кромок листа бумаги, картонного пакета, ножницами Опасное событие Порез бумажной или картонной приманчиваемостью	10, 12	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: В3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроком годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
83	Выполняемые работы Работа в кабине Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удалители, Оргтехника, ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Привнесение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	10, 12	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Ответственный за электрохозяйство, Ежедневно в процессе выполнения работ) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
84	Выполняемые работы	Опасность	10, 12	Организационные меры:	Вероятность: В3	Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценки уровней профессиональных рисков	Регулируемые меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
85	Выполняемые работы Работа в кабине Объекты возникновения опасности ПЗММ	Опасность, психофизических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	10, 12	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает блики на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований и эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
86	Выполняемые работы Разгрузка Объекты возникновения опасности Перемещение в месту работ пешком	Опасность Опасность физических перегрузок при перемещении работников в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	13	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
87	Выполняемые работы Разгрузка Объекты возникновения опасности Перемещение по территории (в качестве пассажира/водителем)	Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле Опасное событие Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	13	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
88	Выполняемые работы Разгрузка Объекты возникновения опасности Перемещение в месту работ пешком	Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия Опасное событие Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	13	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
89	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Заправка ТС	Опасность Опасность поражения людей от выходящих предельных паров или газов Опасное событие Поражение людей при вдыхании предельных паров или газов	11	Организационные меры: Проведение инструктажа.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
90	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Управление ТС	Опасность Опасность психофизических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	11	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
91	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Управление ТС	Опасность Опасность физических перегрузок при неудачной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	11	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
92	Выполняемые работы	Опасность	11	Технические меры:	Вероятность: В2	Технические меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценки уровней профессиональных рисков	Регулируемые меры по контролю риска
1	Управление ТС Объекты возникновения опасности Управление ТС	3 Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)	4	Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	6 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	7 Регулярное ТО оборудования (Наличие ответственного лица, В соответствии с эксплуатационной документацией)
93	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Управление ТС	11 Опасность Опасность воздействия общей вибрации Опасное событие Воздействие общей вибрации на тело работника	11	Технические меры: Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Наличие ответственного лица, В соответствии с эксплуатационной документацией)
94	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Заправка ТС	11 Опасность Опасность возмещения Опасное событие Контакт с открытым пневматиком	11	Организационные меры: Проведение инструктажа.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Несоответственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
95	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Управление ТС	11 Опасность Опасность падения на человека Опасное событие Падение транспорта на человека	11	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светотравающими элементами.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Прочие меры: Контроль использования СИЗ (Несоответственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
96	Выполняемые работы Управление ТС Объекты возникновения опасности Управление ТС	11 Опасность Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия Опасное событие Травмирование в результате дорожно- транспортного происшествия	11	Технические меры: Поддержание исправного состояния автомобиля. Ремонт и техническое обслуживание. Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения. Медицинские меры: Проведение профилактических осмотров.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Наличие ответственного лица, В соответствии с эксплуатационной документацией) Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Медицинские меры: Проведение медицинских осмотров (Наличие ответственного лица, В соответствии с планом проведения МСО)
97	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка	10, 12 Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	10, 12	Технические меры: Равный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице выложены поручни. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: Привлечение регулярной уборки В проходах к рабочим местам отсутствуют	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Наличие ответственного лица, По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Наличие ответственного лица, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Наличие ответственного лица, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулирующие меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность: Опасность падения из-за потери равновесия при использовании, при передвижении по скользящим поверхностям или мокрым полам Опасное событие: Падение с высоты собственного роста	10, 12	Технические меры: Использование противоскользящих материалов Организационные меры: Проведение регулярной уборки Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Контроль состояния внешнего покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния внешнего покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
98	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность: Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие: Удар падающим предметом	10, 12	Организационные меры: Запрещено хранение складирование предметов на шкафах и в проходах в рабочих местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктаж (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
100	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность: Опасность удара из-за падения снега или осушек с крыши Опасное событие: Удар падающим предметом	10, 12	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
101	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность: Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути движения Опасное событие: Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	10, 12	Технические меры: Шарнир коридора с учетом открытых дверей доступна для свободного прохода	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
102	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности	Опасность: Опасность физических перестроений при неудобной рабочей позе Опасное событие	10, 12	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подбирается с учетом антропометрических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: И4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований в эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель,

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровня профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	опасности Стел, Стел	Повреждение кустов-мышечного аппарата работника при физических перемещениях	4	Стел имеет возможность регулярной выгрузки и уклад наклон	6	7 Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований в экономике рабочих мест (Исполнительный) руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
103	Места выполнения работ Территория урбанизации Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	10, 11, 12, 13	Организационные меры: Проведение регулярной уборки	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначение ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
104	Места выполнения работ Территория урбанизации Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользящим поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	10, 11, 12, 13	Технические меры: Используются резиновые, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначение ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
105	Места выполнения работ Территория урбанизации Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность удара из-за падения свеса или сосудов с краша Опасное событие Удар падающим предметом	10, 11, 12, 13	Организационные меры: Проводится регулярная уборка	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначение ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
106	Места выполнения работ Территория урбанизации Объекты возникновения опасности Места движения транспорт по территории предприятия	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	10, 11, 12, 13	Организационные меры: Организован парадок движения транспорта	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Соблюдения требований ПДД, (Исполнительный) руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
107	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от атаки дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	10, 11, 12, 13	Технические меры: Использование систем сигнализации, освещения, утилизации отходов. Оснащение первичными средствами пожаротушения Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации, Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Обеспечение противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
108	Рабочие места Административно-бытовое здание (№11 Водителя) Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	11	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочих зон. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов Исполнение противоскользящих материалов. На лестнице имеется поручни.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначение ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначение ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
109	Рабочие места Административно-бытовое здание (№13 Социальной работник) Объекты возникновения опасности Межэтажные лестницы, Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	13	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия, Обеспечение достаточного освещения рабочей зоны. На лестнице выставляются поручни. Использование противоскользящих интерлюков. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: Привлечение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие предметы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо. По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо. По мере загрязнения)
110	Рабочие места Административно-бытовое здание (№11 Водитель) Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении, при передвижении по скользящим поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	11	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель. Ежедневно в

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность, / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	3 Падение с высоты собственного роста	4	5 Мокрый учетки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6	7 Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
112	Рабочие места Административно-бытовое здание (№11 Водитель) Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	11	Технические меры: Проводится регулярная уборка	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
113	Рабочие места Административно-бытовое здание (№13 Сопроводитель работник) Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	13	Технические меры: Проводится регулярная уборка	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
114	Рабочие места Административно-бытовое здание (№11 Водитель) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	11	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточно для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
115	Рабочие места Административно-бытовое здание (№13 Сопроводитель работник) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	13	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточно для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
116	Рабочие места Обслуживание на дому граждан (№13 Сопроводитель работник) Объекты возникновения опасности Местные лестницы, Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спускании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	13	Технические меры: Ступени не имеют дефектов. Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ринный пол без дефектов и сколов покрытия. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния внешнего покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния внешнего покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
117	Рабочие места	Опасность	13	Технические меры:	Вероятность: В2	Технические меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	3 Падение с высоты собственного роста	4	5	6	7
112	Рабочие места Административно-бытовое здание (№11 Водитель) Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность: Опасность удара из-за падения снега или осушек с крыши Опасное событие: Удар падающим предметом	11	Технические меры: Проводится регулярная уборка	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Контроль состояния крыши безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния лестниц безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
113	Рабочие места Административно-бытовое здание (№13 Социальный работник) Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность: Опасность удара из-за падения снега или осушек с крыши Опасное событие: Удар падающим предметом	13	Технические меры: Проводится регулярная уборка	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
114	Рабочие места Административно-бытовое здание (№11 Водитель) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность: Сталкивание с незакрепленным предметом или элементом конструкции, оказавшемся на пути движения Опасное событие: Удар о незакрепленный предмет или элемент конструкции	11	Технические меры: Шириня коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
115	Рабочие места Административно-бытовое здание (№13 Социальный работник) Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность: Сталкивание с незакрепленным предметом или элементом конструкции, оказавшемся на пути движения Опасное событие: Удар о незакрепленный предмет или элемент конструкции	13	Технические меры: Шириня коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
116	Рабочие места Обслуживание на дому граждан (№13 Социальный работник) Объекты возникновения опасности Межэтажные лестницы, Вход в здание, Коридор, Пол на рабочем месте	Опасность: Опасность падения из-за потери равновесия при спускании Опасное событие: Падение с высоты собственного роста	13	Технические меры: Ступени не имеют дефектов. Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: Проведение регулярной уборки	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
117	Рабочие места	Опасность:	13	Технические меры:	Вероятность: В2	Технические меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	Обслуживание на дому граждан (№13 Социальный работник) Объекты возникновения опасности Выход в здание, Коридор, Места общего пользования	3 Опасность: падение из-за потери равновесия при поскакивании, при передвижении по скользящим поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4	5 Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	6 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	7 Контроль использования знаков безопасности (Ненормативный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
118	Рабочие места Обслуживание на дому граждан (№13 Социальный работник) Объекты возникновения опасности Лифт	13 Опасность. Опасность: падение с высоты вместе с сооружением Опасное событие Падение с высоты вместе с сооружением	13	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Организационные меры: На оборудовании устанавливается табличка с правилами пользования лифтом. Обслуживание лифта осуществляется квалифицированными персоналом.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
119	Рабочие места Обслуживание на дому граждан (№13 Социальный работник) Объекты возникновения опасности Вход в здание	13 Опасность. Опасность: удара из-за падения света или осушек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	13	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
120	Рабочие места Обслуживание на дому граждан (№13 Социальный работник) Объекты возникновения опасности Дверь	13 Опасность. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	13	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Ненормативный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
121	Рабочие места Работа с третьими лицами (№13 Социальный работник) Объекты возникновения опасности Действия третьих лиц	13 Опасность. Опасность: наезда от третьих лиц Опасное событие Психологическое воздействие	13	Организационные меры: Установлены процедуры реагирования на потенциально конфликтные ситуации.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Ненормативный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
122	Рабочие места Разъезд (№11 Водитель) Объекты возникновения опасности Перемещение на автомобиле	11 Опасность. Опасность: травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле Опасное событие Травмирование в результате дорожно- транспортного происшествия	11	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований ПДД (Нормативный работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)

Отделение профилактики безнадзорности и жестокого-взрослого-детской помощи

123	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Ударились	14, 15 Опасность. Опасность: падение из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	14, 15	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Ненормативный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
-----	--	--	--------	--	--	--

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
124	Выполняемые работы Работа в кабине Объекты возникновения опасности Бумажная носители информации	Опасность Опасность пореза частей тела острой кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями	14, 15	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: П3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских препаратов (Назначенное ответственное лицо. Не реже 1 раза в 12 месяцев)
125	Выполняемые работы Работа в кабине Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинители, Оргтехника, ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением	14, 15	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и неисправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и неисправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности) Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство). Не реже 1 раза в 3 года Контроль целостности изоляции проводов и неисправности оборудования (Выполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство). Не реже 1 раза в 3 года Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство). Не реже 1 раза в 3 года
126	Выполняемые работы Работа в кабине Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психомоциональные перегрузки	14, 15	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: П3 Низкий	Организационные меры: Контроль режима труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
127	Выполняемые работы Работа в кабине Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность чрезмерного зрительного напряжения Опасное событие Перенапряжение зрительного аппарата	14, 15	Технические меры: Обеспечение достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры осветной среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режима труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований и экономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
128	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте, Тумбочка	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при сгибании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	14, 15	Технические меры: Равный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечение достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах в рабочей зоне отсутствуют свободно лежащие провода. Запрещено оставлять двери и полки тумбочки в открытом состоянии.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо. По мере загрязнения) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо. Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо. Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценки уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
						процессе выполнения работ) Контроль состояния палубного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
129	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор, Места общего пользования	Опасность: Опасность: падение из-за потери равновесия при покачивании, при передвижении по скользящим поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста.	14, 15	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Мокрое участие пола обозначается переносными знаками безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
130	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность: Опасность: удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	14, 15	Организационные меры: Запрещено хранение складывание предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструкций (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
131	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность: Опасность: удара из-за падения снега или объектов с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	14, 15	Технические меры: Проводится регулярная уборка	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
132	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность: Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	14, 15	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
133	Места выполнения работ Административно-бытовое здание Объекты возникновения опасности Стол, Стул	Опасность: Опасность: физических перегрузок при использовании рабочей позы Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	14, 15	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
134	Места выполнения работ Территория учредения Объекты возникновения опасности Места движения вещей по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	14, 15	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначение ответственного лица, По мере тапирования)
135	Места выполнения работ Территория учредения Объекты возникновения опасности Места движения вещей по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при скольжении, при передвижении по скользящим поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	14, 15	Технические меры: Использование резины, линолеум. Организационные меры: Привлечение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначение ответственного лица, В соответствии с погодными условиями)
136	Места выполнения работ Территория учредения Объекты возникновения опасности Места движения вещей по территории предприятия	Опасность Опасность удара из-за падения снега или дождя с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	14, 15	Организационные меры: Привлечение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначение ответственного лица, В соответствии с погодными условиями)
137	Места выполнения работ Территория учредения Объекты возникновения опасности Места движения транспорт по территории предприятия	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	14, 15	Организационные меры: Организация порядка движения транспорта.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Соблюдение требований ПДД (Назначение ответственного лица, В соответствии с процессом выполнения работ)
138	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	14, 15	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение переносными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств защиты.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)

Комитет по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор КЦСОН Ислевского района

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

22.07.2022

Заседующий отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

22.07.2022

Специалист ОЖ

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

22.07.2022

Специалист(ы) организации, проводившей оценку профессиональных рисков:

Специалист по охране труда ООО «Трул-Экспертиза»

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

22.07.2022

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по оценке
профессиональных рисков

/ Алексеева Н.Е./

2022 г.



План мероприятий по охране труда
Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Иссинского района Пензенской области
ИНН 5814006584 адрес 442710, Пензенская область, д.в. Исса, ул. Ленинская, д. 5.

№	Опасность	2	3	Периодичность	4	Ответственный	5	Отметка о выполнении	6
1.	Опасности на РМ		Регулярное проведение повторного инструктажа. Актуализация ИОТ в соответствии с выявленными опасностями.	Ежегодно		Непосредственный руководитель			
2.	Опасность падения с высоты вместе с сооружением		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией		Назначенное ответственное лицо			
3.	Стопкование с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшемся на пути следования		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ		Непосредственный руководитель			
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании		Контроль состояния напольного покрытия	Ежедневно в процессе выполнения работ		Назначенное ответственное лицо			
			Регулировка уборки	По мере загрязнения		Назначенное ответственное лицо			
			Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ		Непосредственный руководитель			
5.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши		Регулировка уборки	В соответствии с погодными условиями		Назначенное ответственное лицо			
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при посадке/высадке, при передвижении по скользкой поверхности или мокрому полу		Контроль несоответствия знаков безопасности	Ежедневно в процессе выполнения работ		Непосредственный руководитель			
			Регулировка уборки	В соответствии с погодными условиями		Назначенное ответственное лицо			
7.	Опасность касания от третьих лиц		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ		Непосредственный руководитель			
8.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле		Контроль соблюдения требований ПДД	Ежедневно в процессе выполнения работ		Исполнитель работ			
9.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В		Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года		Ответственный за электрохозяйство			
			Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования	Ежедневно в процессе выполнения работ		Исполнитель работ			
10.	Опасность перенапряжения трагического анатомического		Контроль соблюдения требований и	Ежедневно в процессе выполнения работ		Непосредственный			

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
		зрительные рабочих мест		руководитель	
		Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель	
11.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель	
12.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий	Не реже 1 раза в 12 месяцев	Назначенное ответственное лицо	
13.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Проведение инструктажей	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Непосредственный руководитель	
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель	
14.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель	
15.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель	
16.	Опасность попадания инородного предмета (завода) под кожу рук	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель	
17.	Опасность физических перегрузок при стереотипных работах	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель	
18.	Опасность физических перегрузок при несудобной рабочей позе	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель	
19.	Опасность пореза разбавляемостью стеклами предметами	Контроль исполнения требований к организации рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ	
20.	Опасность пореза разбавляемостью стеклами предметами	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель	
21.	Опасность пореза разбавляемостью стеклами предметами	Соблюдение требований ПДД	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ	
22.	Опасность пореза разбавляемостью стеклами предметами	Контроль соблюдения требований ПДД	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ	
23.	Опасность пореза разбавляемостью стеклами предметами	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ	
24.	Опасность пореза разбавляемостью стеклами предметами	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Исполнитель работ	
25.	Опасность пореза разбавляемостью стеклами предметами	Контроль соблюдения требований ПДД	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ	
26.	Опасность пореза разбавляемостью стеклами предметами	Проведение медицинских осмотров	В соответствии с приказом проведения МО	Исполнитель работ	
27.	Опасность пореза разбавляемостью стеклами предметами	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Исполнитель работ	
28.	Опасность пореза разбавляемостью стеклами предметами	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ	
29.	Опасность пореза разбавляемостью стеклами предметами	Регулярная вакцинация	В соответствии с календарем профилактических прививок	Исполнитель работ	
30.	Опасность пореза разбавляемостью стеклами предметами	Регулярная санитарная обработка	Ежедневно	Исполнитель работ	
31.	Опасность пореза разбавляемостью стеклами предметами	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ	
32.	Опасность пореза разбавляемостью стеклами предметами	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ	
33.	Опасность пореза разбавляемостью стеклами предметами	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Исполнитель работ	
34.	Опасность пореза разбавляемостью стеклами предметами	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Исполнитель работ	

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный	
1	2	3	4	5	6
29	Опасность от взрыва газа, паров вредных газов и пыли при аварии	Обслуживание противопожарных систем	В соответствии с эксплуатационной документацией	лицо	Ответственный за пожарную безопасность

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор КЦСОН Иссинского района

Алексеев Наталья Евгеньевна

Н.Е. Алексеева 22.07.2022

(должность)

(подпись)

(дата)

Заслуженный работник социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

Кавыкина Наталья Владимировна

Н.В. Кавыкина 22.07.2022

(должность)

(подпись)

(дата)

Специалист (Ж)

Лысова Людмила Святловна

Л.С. Лысова

(должность)

(подпись)

(дата)

Специалист(-ы) организации, проводившей оценку профессиональных рисков:

Специалист по охране труда ООО «Труд-Экспертгиз»

Софронков Александр Леонидович

А.Л. Софронков 22.07.2022

(должность)

(подпись)

(дата)

Реестр опасностей предприятия

Опасности, действующие на работников предприятия

Муниципальное учреждение Комплексный Центр социального обслуживания населения Ижевского района Ижевской области
ИНН 581400584 адрес 442710, Ижевская область, г.Иж., Искр. ул., Ижевская, д. 5

№	Опасность	Количество работников/Рабочих мест	Низкий	Средний	Высокий	Интегральная оценка уровня риска
1	2	3	4	5	6	7
1.	Опасность шледа на человека	53/15	0,0	53/15	0,0	530
2.	Опасность от взрыва газа и пыли при пожаре	53/15	0,0	53/15	0,0	530
3.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	53/15	0,0	53/15	0,0	424
4.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при передвижении на автомобиле	40/4	0,0	40/4	0,0	400
5.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	40/4	0,0	40/4	0,0	400
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользливании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрому полу	53/15	0,0	53/15	0,0	318
7.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	53/15	0,0	53/15	0,0	318
8.	Столкновение с неподвижными предметами или элементами конструкции, находящимися на пути следования	53/15	0,0	53/15	0,0	318
9.	Опасность падения с высоты вместе с сооружением	38/2	0,0	38/2	0,0	304
10.	Опасность наезда от третьих лиц	39/3	0,0	39/3	0,0	234
11.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (коэффициент прикосновения) до 380 В	12/10	0,0	12/10	0,0	120
12.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обуславливающих технологическим процессом и течением рабочей смены	38/2	38/2	0,0	0,0	114
13.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	13/11	0,0	13/11	0,0	78
14.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	12/10	0,0	12/10	0,0	72
15.	Опасность физических перегрузок при неудачной рабочей позе	15/13	12/10	3/3	0,0	66
16.	Опасность психоэмоциональных нагрузок, стрессов	14/12	11/9	3/3	0,0	51
17.	Опасность пореза частей тела острой кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	12/10	12/10	0,0	0,0	36
18.	Опасность возгорания	2/2	0,0	2/2	0,0	16
19.	Опасность воздействия локальной вибрации	2/2	0,0	2/2	0,0	12
20.	Опасность воздействия общей вибрации	2/2	0,0	2/2	0,0	12
21.	Опасность заражения вследствие инфекции	1/1	0,0	1/1	0,0	8
22.	Опасность воздействия падающих жидкостей вредных химических веществ	1/1	0,0	1/1	0,0	6
23.	Опасность загромождения складированными грузами	1/1	0,0	1/1	0,0	6
24.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	1/1	0,0	1/1	0,0	6
25.	Опасность пореза разбрызгиваемых стеклами предметами	1/1	0,0	1/1	0,0	6
26.	Опасность физических перегрузок при спереженных рабочих движениях	1/1	0,0	1/1	0,0	6
27.	Опасность попадания инородного предмета (защита) под кожу рук	1/1	1/1	0,0	0,0	4
28.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	2/2	2/2	0,0	0,0	4

Комиссии по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор КДЦОм Иссинского района	Александр Надежда Евгеньевна		22.04.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заведующий отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Кавихина Наталья Владимировна		22.07.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист ОК	Лысова Людмила Сергеевна		22.08.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Специалист(ы) организации, проводившей оценку профессиональных рисков:	Софронюк Александр Леонидович		22.07.2022
Специалист по охране труда ООО «Грул-Экспертиза»	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(должность)			

УТВЕРЖДАЮ



Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков

/Алексеева Н.Е./

2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКЕ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Целью настоящего документа является создание и организация процедуры управления профессиональными рисками в МУК ЦСОН Иссинского района Пензенской области

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Владельцем настоящего документа является МУК ЦСОН Иссинского района Пензенской области

2.2. Настоящее положение устанавливает требования к построению системы управления профессиональными рисками в МУК ЦСОН Иссинского района Пензенской области и процедурам управления профессиональными рисками.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации".

3.2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. № 773н "Об утверждении форм (способов) информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда".

3.3. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н "Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда".

3.4. Приказ Минтруда России от 28.12.2021 № 926 "Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков"

3.5. Приказ Минтруда России от 31.01.2022 № 36 "Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей".

3.6. ГОСТ Р 58771-2019. Менеджмент риска. Технологии оценки риска.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Система управления профессиональными рисками является частью системы управления охраной труда в МУК ЦСОН Иссинского района Пензенской области

4.2. Настоящее положение разработано с целью определения способов для выявления, оценки и управления профессиональными рисками.

5. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

5.1. В настоящем Положении применены термины с соответствующими определениями и сокращениями:

Профессиональный риск: вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья.

Управление профессиональными рисками: комплекс взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков.

Идентификация опасности: Процесс распознавания существования опасности и определения её характеристик.

Опасность: потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и (или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности.

Оценка риска: Процесс оценки риска(-ов), происходящего от опасности, с учетом адекватности существующих мер управления, а также принятие решения, допустим ли риск или нет.

Объект возникновения опасностей: объект или деятельность производственного процесса, которая самостоятельно или в комбинации, обуславливает своими характеристиками возможность воздействия вредных и опасных производственных факторов на работника.

Объект исследования: деятельность, место осуществления деятельности, нештатная или аварийная ситуация, вызывающие возможность воздействия источников опасности на работника.

Профессиональное заболевание – острое или хроническое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия на него вредного(ых) производственного(ых) фактора(ов) при выполнении им трудовых обязанностей и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности, официально расследованное, диагностированное, входящее в специальный нормативно установленный перечень профессиональных заболеваний, подлежащее учету и компенсации (ГОСТ 12.0.002-2014).

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКА

6.1. Работу по идентификации опасностей и оценке рисков, разработке мер управления рисками в МУК ЦСОН Иссинского района Пензенской области возглавляет директор.

6.2. Директор МУК ЦСОН Иссинского района Пензенской области осуществляет координацию деятельности по организации и проведению идентификации опасностей, оценки рисков, документирования результатов оценки рисков и последующей разработки мероприятий.

6.3. Для полноты оценки профессиональных рисков к работе могут быть привлечены подрядные организации или специалисты, обладающие достаточным опытом и компетенцией для выполнения данной работы.

6.4. Лица, проводящие оценку профессиональных рисков, должны знать опасности, присущие оцениваемой деятельности и применяемые меры по их управлению.

6.5. Служба (ответственный, уполномоченный) по охране труда МУК ЦСОН Иссинского района Пензенской области осуществляют информирование работников о результатах оценки рисков, связанных с выполняемой ими деятельностью, включая работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах организации.

6.6. Информирование работников о фактических и возможных последствиях для здоровья и безопасности выполняемой ими работы осуществляется в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. № 773н.

"Об утверждении форм (способов) информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда". Включая, но не ограничиваясь:

- ознакомление работника при приеме на работу с условиями трудового договора, заключаемого с работодателем, в котором указываются трудовые права работника и информация об условиях труда;
- ознакомление работников с результатами специальной оценки условий труда на их рабочих местах;
- ознакомление работника с картами оценки рисков;
- ознакомление работника с требованиями инструкций по охране труда;
- информировании о произошедших несчастных случаях, авариях и инцидентах;
- размещение плакатов и листовок.

7. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКА РИСКОВ

7.1. Идентификация опасностей проводится в соответствии с рекомендациями, утвержденными Приказом Минтруда России от 31.01.2022 № 36 "Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей".

Цель идентификации – выявить все опасности, исходящие от технологического процесса, опасных веществ, выполняемых работ, оборудования, инструмента и других объектах возникновения опасностей, участвующих в технологическом процессе.

7.2. Процесс идентификации опасностей начинается со сбора исходной информации. Исходная информация включает в себя:

- виды выполняемых работ, сведения о зданиях, сооружениях, о территориях, оборудовании, технологических процессах, применяемых инструментах, сырье и материалах;

- перечни нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования по охране труда, иные требования, связанные с безопасностью (локальные нормативные акты, правила и инструкции по эксплуатации оборудования, стандарты на оборудование, здания и сооружения и т.д.) (при наличии);
- сведения об условиях труда: результатах специальной оценки условий труда и (или) производственного контроля условий труда у работодателя.

7.3. Источниками информации для выявления (идентификации) опасностей являются:

- требования нормативных правовых актов, технических регламентов, технологической (эксплуатационной) документации на машины, механизмы, оборудование, инструменты, документов и технических требований на сырье, материалы, процессы, локальных нормативных актов, должностных инструкций, а также сведения из справочной и научно-технической литературы и др.;
- перечень видов выполняемых работ, мест пребывания работника при выполнении работ, нештатных и аварийных ситуаций;
- примерный перечень объектов возникновения опасностей: используемое оборудование, инструменты и приспособления, материалы и сырье, помещения и объекты зданий, сооружений, территории, на которых осуществляется выполнение работ, приведенный в приложении № 3 к Рекомендациям по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей;
- сведения, содержащиеся в протоколах исследований, предписаниях, актах, справках и других документах органов государственного контроля (надзора);
- результаты проведения производственного контроля условий труда;
- результаты проведения специальной оценки условий труда;
- предписания специалистов по охране труда, представления уполномоченных лиц по охране труда профсоюзов, предложения комитета (комиссии) по охране труда;
- результаты наблюдения за технологическим процессом, средой, рабочими местами, деятельностью привлекаемых работодателем подрядных организаций на территории работодателя, внешними факторами, способными оказать влияние на производственный (технологический) процесс (состояние дорог и иных подъездов путей, организация питания, климатические условия и др.);
- материалы расследований несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также микроповреждений (микротравм);
- сведения об оказании работникам и иным лицам первой медицинской помощи на территории работодателя;
- сведения об использовании аптечек первой помощи;
- жалобы и обращения работников по поводу имеющихся на их рабочих местах (рабочих зонах) факторов опасности;
- результаты анализа анкет, бланков, опросных листов и пр.;
- опыт практической деятельности работодателя, включая статистические данные;
- результаты ступенчатого контроля за условиями и охраной труда.

7.4. Информация о технологическом процессе собирается и анализируется с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонения в работе, в том числе связанных с возможными авариями.

7.5. На основании собранных данных определяются объекты возникновения опасностей, факторы, обуславливающие возможность возникновения опасностей и опасных событий, а также опасные события в привязке к исследуемым объектам, которыми являются:

- выполняемые работы;
- места пребывания работников при выполнении работ;
- нештатные и аварийные ситуации.

7.6. Работы по идентификации опасностей осуществляются с привлечением службы (специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников или уполномоченных ими представительных органов.

Присутствие и участие работников при обследовании рабочих мест обеспечивает руководитель данного структурного подразделения.

7.7. Осмотр мест пребывания работников при выполнении работ проводится с целью подтверждения наличия объектов и факторов возникновения опасностей, установления не выявленных при документальном анализе объектов исследования объектов и факторов возникновения опасностей, а также уточнения мер по управлению опасностями.

Обследование рабочих мест в структурном подразделении включает:

- обход рабочих мест и иных объектов исследования с осмотром территории, производственных зданий, сооружений, маршрутов проходов на рабочие места, места выполнения работ и путей эвакуации;
- наблюдение за выполнением работниками порученной им работы и их действиями;
- опрос работников, специалистов и непосредственных руководителей работ;

- выявление источников опасностей и (или) опасных ситуаций (инициирующих событий), связанных с выполняемыми работами и иных аналогичных действий;
- оценку исправности и режимов работы оборудования.

При обследовании рабочих мест учитываются редко выполняемые работы (уборка территории, внеплановая остановка оборудования, критические погодные условия и т.п.), в том числе действия персонала в аварийных ситуациях (авария, пожар, взрыв, отключение электроэнергии и др.).

7.8. В целях уточнения полученных сведений при визуальном осмотре мест пребывания работников при выполнении работ может проводиться опрос указанных работников, а также руководителей и специалистов о возможных угрозах жизни и здоровью на объекте исследования с целью:

- уточнения мест пребывания работников в течение рабочего дня (смены);
- выявления непостоянных объектов и факторов возникновения опасностей;
- уточнения состава выявленных объектов и факторов возникновения опасностей;
- уточнения нештатных и аварийных ситуаций, которые происходили или могли бы произойти;
- применения мер управления профессиональными рисками, определенных нормативными требованиями;
- применения мер управления профессиональными рисками, не выявленных на этапе анализа требований в соответствии с пунктом 15 Рекомендаций;
- сбора предложений по снижению уровней профессиональных рисков.

7.9. В соответствии с Приказом Минтруда России от 31.01.2022 №36 «Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей» п.2, рекомендующим использовать классификацию опасностей для эффективного выявления (идентификации) опасностей, разработан Перечень (классификатор) опасностей, который приведен в Приложении 1.

Перечень (классификатор) опасностей разработан с учетом «Примерного перечня опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ» Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» и анализа лучших практик проведения оценки профессиональных рисков отечественных и зарубежных компаний.

В соответствии с п. 27 Приказа Минтруда № 776н, в примерный перечень внесены изменения и включены дополнительные опасности. Внесенные в перечень изменения приведены в Таблице соответствий, Приложение 2.

7.10. После сопоставления результатов обследования с перечнем (классификатором) опасностей составляется перечень идентифицированных опасностей и оцененных рисков на рабочем месте (профессии, должности).

7.11. Для идентифицированных опасностей определяются существующие меры управления.

7.12. Опасности, связанные с вредными факторами, которые могут привести к возникновению профессиональных заболеваний, а также результаты оценки, которые относятся к таким опасностям, должны быть представлены в материалах специальной оценки условий труда.

Дополнительно следует учитывать присущие рабочему месту опасности возникновения профессиональных заболеваний, которые по каким-либо причинам отсутствуют в карте специальной оценки условий труда.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РИСКА

8.1. Для оценки уровня профессионального риска используется метод «Б.9.3 Матрица последствий/вероятности (матрица рисков или тепловая карта)» по ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска».

Метод используется в редакции изложенной в п. 4.2.1 «Матричный метод на основе балльной оценки» на основе Матрицы «5x5» N 2, рекомендуемой Приказом Минтруда России от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков». Приложение 14. Матрица «5x5» N 2. Матрица оценки уровня профессионального риска представлена в Таблица 1.

Таблица 1 Матрица оценки уровня профессионального риска

Вероятность	Очень редко	Маловероятно	Может быть	Вероятно	Почти наверняка
Тяжесть последствий	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Катастрофическая (5)	5	10	15	20	25
Значительная (4)	4	8	12	16	20

Средняя (3)	3	6	9	12	15
Низкая (2)	2	4	6	8	10
Незначительная (1)	1	2	3	4	5

8.2. Процесс определения уровня риска состоит из этапов:

- оценка тяжести последствий опасного события;
- оценка вероятности наступления последствий опасного события;
- определение уровня риска.

8.3. Тяжесть возможных последствий идентифицированных опасных событий оценивается на предмет принадлежности к одной из 5-ти степеней тяжести последствий проявления опасности (Таблица 2).

Таблица 2 Оценка тяжести последствий опасного события

Значение	Тяжесть последствий	Описание
5	Катастрофическая	Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи
4	Значительная	Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые отравления, инвалидность и глухоту).
3	Средняя	Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы).
2	Низкая	Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и осадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт).
1	Незначительная	Незначительные повреждения.

8.4. Вероятность проявления последствий опасного события оценивается на предмет ее принадлежности к одной из 5-ти степеней вероятности наступления последствий опасного события (Таблица 3).

Таблица 3 Оценка вероятности наступления последствий опасного события

Значение	Вероятность	Описание
1	Почти невозможно	Не должно произойти, но возможность есть
2	Маловероятно	Не должно произойти при штатных условиях
3	Может быть	Возможно или уже были случаи
4	Вероятно	Случается периодически
5	Почти наверняка	Случается регулярно, что подтверждено статистикой

8.5. Следует учесть, что степень вероятности определяется на основе вероятности возникновения конкретного последствия опасного события, а не вероятности непредотвращенного опасного события или произошедшего инцидента.

8.6. Оценку вероятности необходимо проводить с учетом существующих мер управления, основываясь на опыте и на мнении специалистов, входящих в группу по оценке рисков о возможности того или иного последствия опасного события.

8.7. Уровень риска определяется как произведение тяжести и вероятности последствий конкретного опасного события и соответствии с Таблица 1.

8.8. В соответствии с методом «Б.9.3 Матрица последствий/вероятности (матрица рисков или тепловая карта)» по ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска» для уровня риска определяется Значимость профессионального риска.

Значимость профессионального риска определяется на основании Таблица 4, в соответствии с рекомендациями Приказа Минтруда России от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков». Таблица 13.3 «Значимость риска и меры контроля/снижения уровня риска»

Таблица 4 Значимость (категория) профессионального риска

Значимость (категория)	Необходимость проведения мероприятий для снижения риска	Значение уровня риска	Сокращенное наименование
------------------------	---	-----------------------	--------------------------

риска			значимости риска
Низкий	Зона наиболее возможного приемлемого низкого уровня риска. Риск, отмеченный зеленым цветом, является удовлетворительным и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне	от 1 до 4	Н
Средний (Умеренный)	Риск, отмеченный желтым цветом, может быть уменьшен до того уровня, насколько это практически обосновано путем применения мер защиты, т.е. необходимо планировать мероприятия по снижению и (или) исключению риска и определить сроки выполнения мероприятий. Мероприятия по снижению риска должны быть выполнены в установленные сроки	от 5 до 12	С
Высокий	Риск является недопустимым. Риски, отмеченные красным цветом, должны быть снижены и (или) исключены. Руководитель организации определяет необходимость немедленного устранения значительных рисков, приостановке работ до устранения рисков или планирование и выполнение мероприятий по снижению и (или) исключению рисков в установленные сроки	от 13 до 25	В

Величина уровня профессионального риска в документах указывается с указанием сокращенного наименования установленной значимости риска, например, Н4, С9, В13.

9. РАЗРАБОТКА МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ РИСКОВ

9.1. Управление риском включает в себя принятие решений о приоритетности выполнения мер по управлению риском и разработку соответствующих дополнительных мер по его снижению с учетом рекомендаций Приказа Минтруда России от 28.12.2021 № 926 "Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков".

9.2. Все идентифицированные риски после их оценки подлежат управлению с учетом уровня профессионального риска, значимости профессионального риска и приоритетов применяемых мер, в качестве которых используют:

- исключение опасной или вредной работы (процедуры, процесса, сырья, материалов, оборудования и т.п.);
- замена опасной работы (процедуры, процесса, сырья, материалов, оборудования и т.п.) менее опасной;
- реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей на работников;
- реализация административных методов;
- использование средств индивидуальной защиты.

9.3. Необходимо использовать превентивные меры управления профессиональными рисками (наблюдение за состоянием здоровья работника, осведомление и консультирование об опасностях и профессиональных рисках на рабочих местах, инструктирование и обучение по вопросам системы управления профессиональными рисками и др.).

9.4. Для эффективного выполнения мероприятий по управлению профессиональными рисками, необходимо использовать, как правило, сочетание различных мер, и не полагаться на одну единственную меру.

9.5. Применение мер должно регулярно контролироваться, а эффективность мер по управлению профессиональными рисками должна постоянно оцениваться.

10. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

10.1. Для каждой профессии (должности) работника предприятия оформляется карта оценки профессиональных рисков в соответствии с приложением 3.

В случае если у работников с одинаковой должностью отличается уровень контроля над риском (отличаются меры управления риском, присутствуют дополнительные опасности и прочее) на такие рабочие места оформляется самостоятельная карта оценки профессионального риска.

10.2. Перечень (реестр) выявленных опасностей оформляется в соответствии с приложением 4. В перечень указываются объекты исследования, объекты возникновения опасностей, рабочие места, оценки уровней профессиональных рисков, существующие меры управления рисками, регулярные меры контроля риска.

10.3. Перечень дополнительных мер управления профессиональными рисками оформляется в виде «Перечень дополнительных мер по исключению, снижению или контролю уровней профессиональных рисков» в соответствии с приложением 5.

Перечень (классификатор) опасностей,
представляющих угрозу жизни и здоровью работников

Код опасности	Наименование опасности	Опасное событие
01	Механические опасности	
01.00.01	Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов	Раздавливание или защемление конечностей
01.00.02	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли
01.00.03	Опасность разрыва	Разрыв тканей в результате механического воздействия
01.00.04	Опасность огнестрельного ранения	Огнестрельное ранение
01.00.05	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Попадание инородного тела (занозы) под кожу
01.01	Опасность падения	
01.01.01	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Падение с высоты собственного роста
01.01.02	Опасность падения из-за потери равновесия при воспользовании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Падение с высоты собственного роста
01.01.03	Опасность падения с высоты	Падение с высоты
01.01.04	Опасность падения с высоты вместе с сооружением	Падение с высоты вместе с сооружением
01.01.05	Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	Падение на перепаде высот
01.01.06	Опасность падения в яму	Падение на перепаде высот
01.02	Опасность удара	
01.02.01	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Удар падающим предметом
01.02.02	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Удар падающим предметом
01.02.03	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Удар падающим предметом
01.02.04	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Удар вылетевшим из механизмов предметом
01.02.05	Опасность удара тяжелым инструментом	Удар ручным инструментом во время выполнения работы
01.02.06	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Удар вылетевшим из механизмов предметом
01.02.07	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Удар движущимися частями оборудования
01.02.08	Опасность удара отлетающими осколками	Удар отлетающими осколками
01.02.09	Опасность удара жидкостью под давлением	Удар жидкостью под давлением
01.02.10	Опасность удара газом под давлением	Удар воздухом или газом под давлением
01.02.11	Опасность удара от механического упругого элемента	Удар элементом с запасенной энергией (пружина, защелка и прочее)
01.02.12	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Падение перемещаемого предмета на ноги

01.02.13	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции
01.03	Опасность укола	
01.03.01	Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	Укол или прокол острым предметом
01.03.02	Опасность укола в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин	Укол или прокол острым предметом
01.04	Опасность затягивания	
01.04.01	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов
01.04.02	Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	Травмирование при наматывании волос и частей одежды на вращающиеся части механизмов
01.05	Опасность пореза	
01.05.01	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Касание движущейся абразивной поверхности
01.05.02	Опасность трения или абразивного воздействия в результате движения работника	Касание движущейся абразивной поверхности
01.05.03	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Касание режущей кромки механизма
01.05.04	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Касание острого края предмета
01.05.05	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Касание режущей кромки инструмента
01.05.06	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями
01.05.07	Опасность пореза частей тела острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	Порез от металлической стружки
01.05.08	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Порез от стеклянных осколков
01.06	Опасность заваливания	
01.06.01	Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями	Заваливание породой
01.06.02	Опасность заваливания ветхими элементами зданий, кровли, стен	Заваливание элементами конструкций
01.06.03	Опасность заваливания частично собранными конструкциями или сооружениями	Заваливание элементами конструкций
01.06.04	Опасность заваливания строительными лесами, лестницами	Заваливание элементами конструкций
01.06.05	Опасность заваливания складываемыми грузами	Заваливание грузами
02	Электрические опасности	
02.01	Опасность воздействия электрического тока	
02.01.01	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением 380 В и более.	Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением
02.01.02	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 380 В.	Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением
02.01.03	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) 380 В и более.	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением
02.01.04	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В.	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением

02.02	Другие электрические опасности	
02.02.01	Опасность попадания под шаговое напряжение	Поражение электрическим током
02.02.02	Опасность поражения электростатическим зарядом	Прикосновение к предмету с накопленным статическим электрическим зарядом
02.02.03	Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением
02.02.04	Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги	Воздействие электрической дуги
02.02.05	Опасность поражения при прямом попадании молнии	Воздействие электрического разряда молнии
02.02.06	Опасность косвенного поражения молнией	Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением
03	Термические опасности	
03.01	Опасность ожога	
03.01.01	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью имеющую высокую температуру	Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру
03.01.02	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью имеющую высокую температуру	Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру
03.01.03	Опасность ожога из-за контакта с газом, имеющим высокую температуру	Контакт с паром или газом, имеющим высокую температуру
03.01.04	Опасность ожога от воздействия открытого пламени	Воздействие открытого пламени
03.01.05	Опасность ожога роговицы глаза	Попадание горячих предметов в глаз
03.01.06	Опасность солнечного ожога кожи	Солнечный ожог
03.01.07	Опасность ожога из-за контакта с расплавленным металлом	Контакт с расплавленным металлом
03.02	Опасность обморожения	
03.02.01	Опасность обморожения из-за контакта с поверхностью, имеющей низкую температуру	Контакт с поверхностью, имеющую низкую температуру
03.02.02	Опасность обморожения из-за контакта с жидкостью, имеющей низкую температуру	Контакт с жидкостью, имеющую низкую температуру
03.02.03	Опасность обморожения из-за контакта с газом, имеющим низкую температуру	Контакт с газом, имеющим низкую температуру
04	Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности	
04.01	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Пребывание в местах с пониженной температурой
04.02	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Пребывание в местах с повышенной температурой
04.03	Опасность воздействия влажности	Пребывание в местах с повышенной влажностью или под атмосферными осадками
04.04	Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры	Нахождение в местах движения воздуха пониженной температуры
04.05	Опасность теплового удара при прямом воздействии лучей солнца	Нахождение в местах прямого воздействия солнечных лучей
05	Опасности из-за недостатка кислорода в воздухе	
05.01	Опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях	Развитие гипоксии или удушья из-за недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях
05.02	Опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями	Развитие гипоксии или удушья из-за вытеснения кислорода другими газами или жидкостями
05.03	Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	Развитие гипоксии или удушья из-за недостатка кислорода в подземных сооружениях
05.04	Опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах	Развитие гипоксии или удушья из-за недостатка кислорода в безвоздушных средах
06	Барометрические опасности	
06.01	Опасность воздействия повышенного барометрического давления	Заболевания, связанные с работой в условиях повышенного барометрического давления, обострение общих заболеваний вследствие

		повышенного барометрического давления
06.02	Опасность воздействия пониженного барометрического давления	Заболевания, связанные с работой в условиях пониженного барометрического давления, обострение общих заболеваний вследствие пониженного барометрического давления
06.03	Опасность воздействия резкого изменения барометрического давления	Баротравма, декомпрессионная болезнь, вызванные резким изменением барометрического давления
07	Опасности, связанные с воздействием химического фактора	
07.01	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ
07.02	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Поражение легких при вдыхании вредных паров или газов
07.03	Опасность отравления из-за случайного попадания в организм опасных веществ	Отравление из-за попадания в организм вредных веществ
07.04	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Травма оболочек и роговицы глаза при воздействии химических веществ
07.05	Опасность воздействия воздушных извесей вредных химических веществ	Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ
08	Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия	
08.01	Опасность воздействия пыли на глаза	Повреждение глаз вследствие воздействия пыли
08.02	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Повреждение органов дыхания частицами пыли
08.03	Опасность воздействия пыли на кожу	Повреждение кожных покровов вследствие воздействия пыли
09	Опасности, связанные с воздействием растений	
09.01	Опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями	Контакт с вредными веществами, выделяемыми растениями
09.02	Опасность ожога выделяемыми растениями веществами	Контакт с вредными веществами, выделяемыми растениями
09.03	Опасность пореза растениями	Порез о растение
10	Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса	
10.01	Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте	Заболевание желудочно-кишечного тракта
10.02	Опасность психических нагрузок, стрессов	Психоэмоциональные перегрузки
10.03	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Травмирование во время занятия спортом
10.04	Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
10.05	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
10.06	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
10.07	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
10.08	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
10.09	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках

10.10	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках
10.11	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Перенапряжение зрительного анализатора
10.12	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Перенапряжение голосового аппарата
11	Опасности, связанные с воздействием шума	
11.01	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристики шума	Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума
11.02	Повышенный уровень инфразвуковых колебаний	Заболевания, связанные с воздействием инфразвука
11.03	Повышенный уровень ультразвуковых колебаний (воздушный и контактный ультразвук)	Обусловленные воздействием ультразвука снижение уровня слуха (тугоухость), вегетососудистая дистония, астенический синдром
12	Опасности, связанные с воздействием вибрации	
12.01	Опасность воздействия локальной вибрации	Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)
12.02	Опасность воздействия общей вибрации	Воздействие общей вибрации на тело работника
13	Опасности, связанные с воздействием световой среды	
13.01	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	Перенапряжение зрительного анализатора в условиях недостатка освещенности
13.02	Опасность повышенной яркости света	Перенапряжение зрительного анализатора в условиях избыточной освещенности
13.03	Опасность пониженной контрастности	Перенапряжение зрительного анализатора в условиях пониженной контрастности
14	Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений	
14.01	Опасность, связанная с воздействием лазерного излучения	Заболевания, связанные с воздействием лазерного излучения
14.02	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты	Заболевания, связанные с воздействием магнитного поля
14.03	Опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля	Заболевания, связанные с воздействием магнитного поля
14.04	Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	Заболевания, связанные с воздействием ультрафиолетового излучения
14.05	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	Заболевания, связанные с воздействием электрического поля
14.06	Опасность, связанная с воздействием электростатического поля	Заболевания, связанные с воздействием электростатического поля
14.07	Опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля	Ухудшение здоровья
14.08	Опасность от электромагнитных излучений	Заболевания, связанные с воздействием электромагнитного поля
15	Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений	
15.01	Опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и нейтронного излучения	Заболевания, связанные с воздействием производственного ионизирующего излучения
15.02	Опасность, связанная с воздействием гамма-излучения	Заболевания, связанные с воздействием производственного ионизирующего излучения
15.03	Опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения	Заболевания, связанные с воздействием производственного ионизирующего излучения
16	Опасности, связанные с воздействием животных	

16.01	Опасность воздействия выделений животного	Воздействие выделений животного
16.02	Опасность заражения животным	Заражение животным
16.03	Опасность раздавливания животным	Раздавливание животным
16.04	Опасность разрыва животным	Травма, нанесенная зубами и когтями животного
16.05	Опасность укуса животным	Укус животного
17	Опасности, связанные с воздействием насекомых	
17.01	Опасность инвазий гельминтов	Заражение гельминтами
17.02	Опасность попадания в организм насекомого	Попадание инородного тела (насекомого) под кожу
17.03	Опасность укуса насекомого	Укус насекомого
18	Опасности, связанные с воздействием биологического фактора	
18.01	Опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов	Заражение микроорганизмами
18.02	Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов	Заражение микроорганизмами
18.03	Опасность заражения вследствие инфекции	Заражение в следствии инфекции
18.04	Опасности из-за укуса переносчиков инфекций	Заражение в следствии укуса переносчиков инфекций
19	Опасность утонуть	
19.01	Опасность утонуть в водоеме	Утопление в результате падения в воду
19.02	Опасность утонуть в момент затопления шахты	Утопление в результате падения или попадания в воду
19.03	Опасность утонуть в технологической емкости	Утопление в результате падения в емкость с жидкостью
22	Опасности пожара	
22.01	Опасность воздействия огнетушащих веществ	Попадание огнетушащих веществ на работника
22.02	Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	Удар работника разрушающимися конструкциями
22.03	Опасность воздействия открытого пламени	Контакт с открытым пламенем
22.04	Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	Воздействие высокой температуры
22.05	Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе	Пониженное содержание кислорода в воздухе
22.06	Опасность воспламенения	Контакт с открытым пламенем
22.07	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре
24	Опасности транспорта	
24.01	Опасность травмирования в аварийной ситуации при перемещении на поезде	Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия
24.02	Опасность травмирования в аварийной ситуации при перемещении на самолете	Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия
24.03	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автобусе	Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия
24.04	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия
24.05	Опасность наезда на человека	Наезд транспорта на человека

24.06	Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	Опрокидывание транспортного средства
24.07	Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	Опрокидывание транспортного средства
24.08	Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления	Удар грузом, упавшим с транспортного средства
24.09	Опасность падения с транспортного средства	Падение с высоты
24.10	Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	Наезд транспорта на человека
24.11	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия
25	Опасность, связанная с деградацией пищевых продуктов	
25.01	Опасность, связанная с деградацией отравленной пищи	Отравление испорченной пищей
26	Опасности насилия	
26.01	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Психофизическое воздействие
26.02	Опасность насилия от третьих лиц	Психофизическое воздействие
27	Опасности взрыва	
27.01	Опасность воздействия высокого давления при взрыве	Воздействие избыточного давления при взрыве
27.02	Опасность воздействия ударной волны	Воздействие ударного давления при взрыве
27.03	Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара	Воздействие горения при взрыве
27.04	Опасность обрушения горных пород при взрыве	Заваливание горной породой при взрыве
27.05	Опасность ожога при взрыве	Контакт с открытым пламенем
27.06	Опасность самовозгорания горючих веществ	Воздействие горючих веществ

Приложение 2
к Положению по идентификации
опасностей и оценке уровня
профессиональных рисков

**Таблица изменений, внесенных в Примерный перечень опасностей Примерного положения о системе управления
охраны труда**

	Опасность по Приказу №776н	Код опасности	Классификатор опасностей
1	Наличие микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в окружающей среде: воздухе, воде, на поверхностях	18.01	Опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов
	Патогенные микроорганизмы	18.02	Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов
		18.03	Опасность заражения вследствие инфекции
2	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Все соответствующие коды	Неприменение СИЗ может являться причиной проявления любой другой существующей опасности, для управления которой используются СИЗ.
3	Скользкие, обледенелые, зажатые, мокрые опорные поверхности	01.01.02	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам

	Перепад высот, отсутствие ограждения на высоте свыше 5 м	01.01.03	Опасность падения с высоты
		01.01.01	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
		01.01.06	Опасность падения в яму
		01.01.05	Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот
		24.09	Опасность падения с транспортного средства
4	Выполнение работ вблизи водоемов	19.01	Опасность утонуть в водоеме
	Деятельность на палубе и за бортом судов, нефтяных платформ		
	Спасательные операции на воде и/или на льду.		
	Выполнение работ вблизи технологических емкостей, наполненных водой или иными технологическими жидкостями	19.03	Опасность утонуть в технологической емкости
	Выполнение работ в момент естественного (природного) затопления шахты	19.02	Опасность утонуть в момент затопления шахты
	Выполнение работ в момент технологического (вынужденного) затопления шахты		
	Выполнение работ в момент аварии, повлекшей за собой затопление шахты		
5	Обрушение подземных конструкций при монтаже	23.02	Опасность обрушения подземных конструкций
	Обрушение подземных конструкций при эксплуатации		
6	Обрушение наземных конструкций	23.01	Опасность обрушения наземных конструкций
7	Транспортное средство, в том числе погрузчик	24.05	Опасность наезда на человека
		24.11	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия
		24.10	Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами
		24.06	Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов
		24.07	Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ
		24.08	Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления
8	Подвижные части машин и механизмов	01.02.07	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования
		01.02.06	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления
		01.04.01	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов

		01.04.02	Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты
		01.05.01	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента
		01.05.03	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин
9	Вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны	07.02	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
	Образование токсичных паров при нагревании		
	Воздействие на кожные покровы смазочных масел	07.01	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ
	Воздействие на кожные покровы обезжиривающих и чистящих веществ		
	Контакт с высокоопасными веществами		
	Воздействие химических веществ на кожу		
	Воздействие химических веществ на глаза	07.04	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза
10	Химические реакции веществ, приводящие к пожару и взрыву	27.05	Опасность ожога при взрыве
11	Недостаток кислорода в воздухе рабочей зоны в замкнутых технологических емкостях, из-за вытеснения его другими газами или жидкостями	05.01	Опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях
		05.02	Опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями
		05.03	Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях
		05.04	Опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах
12	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	08.02	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
		08.01	Опасность воздействия пыли на глаза
		08.03	Опасность воздействия пыли на кожу
13	Материал, жидкость или газ, имеющие высокую температуру	03.01.01	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью имеющую высокую температуру
		03.01.02	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью имеющую высокую температуру
		03.01.03	Опасность ожога из-за контакта с газом, имеющим высокую температуру
		04.02	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха
	Энергия открытого пламени, выплесков металлов, искр и брызг расплавленного металла и металлической	03.01.04	Опасность ожога от воздействия открытого пламени

	окалины	03.01.05	Опасность ожога роговицы глаза
		03.01.07	Опасность ожога из-за контакта с расплавленным металлом
	Поверхности, имеющие высокую температуру (воздействие конвективной теплоты)	03.01.01	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью имеющую высокую температуру
	Прямое воздействие солнечных лучей	04.05	Опасность теплового удара при прямом воздействии лучей солнца
		03.01.06	Опасность солнечного ожога кожи
14	Охлажденная поверхность, охлаждающая жидкость или газ	04.01	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха
		03.02.01	Опасность обморожения из-за контакта с поверхностью, имеющей низкую температуру
		03.02.02	Опасность обморожения из-за контакта с жидкостью, имеющей низкую температуру
		03.02.03	Опасность обморожения из-за контакта с газом, имеющим низкую температуру
15	Высокая влажность окружающей среды, в рабочей зоне, в том числе, связанная с климатом (воздействие влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата, струй и капель жидкости)	04.03	Опасность воздействия влажности
16	Высокая или низкая скорость движения воздуха, в том числе, связанная с климатом	04.04	Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры
17	Повышенное барометрическое давление (при выполнении водолазных спусков и кессонных работ, при подводном плавании в аквалангах, при лечении сжатым воздухом или кислородом в камерах повышенного давления и барокамерах, предназначенных для проведения хирургических операций)	06.01	Опасность воздействия повышенного барометрического давления
18	Пониженное барометрическое давление (пребывание на высоте в условиях пониженного барометрического давления и обусловленного этим уменьшения парциального давления газов, входящих в состав воздуха, в том числе кислорода)	06.02	Опасность воздействия пониженного барометрического давления
19	Резкое изменение барометрического давления	06.03	Опасность воздействия резкого изменения барометрического давления
20	Повышенный уровень шума и другие неблагоприятные характеристики шума	11.01	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристики шума
	Повышенный уровень ультразвуковых колебаний (воздушный и контактный ультразвук)	11.03	Повышенный уровень ультразвуковых колебаний (воздушный и контактный ультразвук)
21	Воздействие локальной вибрации при использовании ручных механизмов и инструментов	12.01	Опасность воздействия локальной вибрации

	Воздействие общей вибрации (колебания всего тела, передающиеся с рабочего места).	12.02	Опасность воздействия общей вибрации
22	Груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый, в том числе на высоту	01.02.01	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза
		01.02.02	Опасность удара из-за падения случайных предметов
		01.02.12	Опасность падения на ноги тяжелого предмета
		01.02.05	Опасность удара тяжелым инструментом
23	Физические перегрузки при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°	10.04	Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°
		10.05	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
		10.06	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены
		10.07	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
		10.08	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях
		10.09	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей
		10.10	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей
24	Монотонность труда при выполнении однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	10.02	Опасность психических нагрузок, стрессов
	Диспетчеризация процессов, связанная с длительной концентрацией внимания	10.02	Опасность психических нагрузок, стрессов
25	Дикое или домашние животные	16.05	Опасность укуса животным
		16.04	Опасность разрыва животным
		16.03	Опасность раздавливания животным
		16.02	Опасность заражения животным
		16.01	Опасность воздействия выделений животного
26	Наличие на рабочем месте паукообразных и насекомых, включая кровососущих	17.03	Опасность укуса насекомого
		17.02	Опасность попадания в организм насекомого
		17.01	Опасность инвазий гельминтов
27	Электрический ток	02.01.01	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением 380 В и более
		02.01.02	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 380 В
		02.01.03	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (холодное прикосновение) 380 В и более

		02.01.04	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В
		02.02.04	Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги
	Шаговое напряжение	02.02.01	Опасность попадания под шаговое напряжение
	Искры, возникающие вследствие накопления статического электричества, в том числе при работе во взрывопожароопасной среде	22.06	Опасность воспламенения
	Наведенное напряжение в отключенной электрической цепи (электромагнитное воздействие параллельной воздушной электрической линии или электричества, циркулирующего в контактной сети)	02.02.03	Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте
28	Насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц	26.01	Опасность насилия от враждебно настроенных работников
		26.02	Опасность насилия от третьих лиц

Приложение 3
к Положению по идентификации
опасностей и оценке уровня
профессиональных рисков

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНН, Адрес
КАРТА №
оценки профессиональных рисков

19479

Код ОК-016-94

Наименование профессии (должности) работника

Наименование структурного подразделения:

Строка 010. Численность работников:

Всего работников

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1			

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемая работа	Источник риска	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
1						

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов использованных при оценке профессиональных рисков:

1.

Дата составления карты:

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

(должность)

С результатами оценки профессиональных рисков ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Приложение 4
к Положению по идентификации
опасностей и оценке уровня
профессиональных рисков

Утверждено:

Название предприятия	
ИНН	Адрес

Перечень (реестр) выявленных опасностей

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Класс условий труда по результатам СОУТ	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование подразделения							
1							
1							
1							

Комиссия по проведению оценок профессиональных рисков:

(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

к Положению по идентификации опасностей и оценке уровня профессиональных рисков

Утверждаю:

Название предприятия	
ИНН	Адрес

Перечень дополнительных мер по исключению, снижению или контролю уровней профессиональных рисков

№ п/п	Номер опасности по перечню	Наименование опасности по перечню	Значимость (категория) риска	Содержание мероприятий	Источник финансирования мероприятий	Плановый срок выполнения мероприятий	Фактический срок выполнения мероприятий	Должность, ФИО, подпись ответственного лица за выполнение мероприятий	Отметка о выполнении мероприятий	Должность, ФИО, подпись специалиста ООГ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)